


# MONODZUKURI GOES ON



## ものづくりは、つづく。

衣類を長く愛用するための毛玉取り器や、  
長期間にわたり切れ味が持続するシェーバーなど、  
IZUMIは **サステナブル** なものづくりを  
続けてきました。

そこに、さらなるサステナブルなテーマを加え、  
伝統工芸品のつくり手とスタートさせたのが、  
**MONODZUKURI GOES ON** です。

技術を持ち合い、地域の工芸品をもっと身近に、  
ずっとつづいていくものへ。

そして、この土地で育まれてきた、  
つくり手とつかい手が互いを思い、  
ものを大事にする気持ちも、次の世代へ。

やさしい未来につづいていく、  
**ものづくり** が始まりました。



# IZUMI


メンズグルーミング  
総合カタログ

目に触れる。

肌に触れる。

心地、整う。

つづけ、心地よさ。



### 安全に関するご注意

- ご使用前には必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 外出する時、ご使用にならない場合はかならず電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

補修用性能部品の保有期間／シェーバーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。



### 充電式電池の リサイクルのお願い



リチウムイオン電池



ニッケル水素電池

このマークの商品は、充電式電池を使用しています。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済みの商品の廃棄に際しては、かならず本体から電源アダプターを外し、動作する時はスイッチオン状態で完全に電池を使い切った後、充電式電池を取り外しリサイクルボックス設置の協力店または特定の回収窓口へお持ちください。

## マクセルイズミ株式会社

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039  
[www.izumi.maxell.co.jp](http://www.izumi.maxell.co.jp)

### お客様ご相談センター

TEL.(0570) 783-137(ナビダイヤル) <https://www.maxell.co.jp>  
FAX.(0570) 025-710(ナビダイヤル)  
受付時間 9:30~12:00 / 13:00~17:00(土・日・祝祭日及び当社休業日を除く)



マクセルイズミ株式会社は、マクセルグループの一員です。



●このカタログの記載内容は2025年10月現在のものです。

# 切れ味5年


サステバ

## 長寿命刃

切れ味を長期保証。  
長持ちは、価値です。

サステナブルな社会のため？  
もちろんそれもありますが、  
一番は使う人のため。

持続する切れ味を、あなたに。



刃の推奨寿命※1をくつがえした  
5年間変わらない切れ味※2

### 材質

頑強なオーステナイト系ステンレス鋼を外刃・内刃に採用。

### 製造加工技術

60年以上の製造技術で、  
肌に効率よく密着させる広角90度のカット角を実現。

### 耐久試験

実使用相当の条件で切れ味と摩耗の試験を繰り返し、  
5年間の耐久性を実現。※2

# 5年間の長期保証※3

切れ味持続の刃(外刃・内刃)と本体は5年保証。



※1 2021年当社6枚刃モデルIZF-V991(3年)。

※2 当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、切れ味の低下や刃の破れ等の問題がない事を確認しています。

※3 本体も刃も5年保証。本体・付属の外刃・内刃(ACアダプター、USBケーブル等の付属品を除く)

●写真・イラストは全てイメージです。

# サステバ IZUMIの長寿命刃搭載シェーバーシリーズ

|                                                                                                                                                                | サステバ<br>長寿命刃                                                                                                                                                                 | モーター駆動                                          | 使用日数                         | 長期保証                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <div>IZUMI<br/>PREMIUM<br/>everedge</div> <div>IZF-E863W<br/>IZF-E863R</div>  | <div> <div> <div>続く切れ味</div> <div>5年間</div> <div>※1</div> </div>  <div>6枚刃</div> </div>   | <div>約9,000<br/>ストローク/分<br/>(満充電時、ターボ運転時)</div> | <div>約1ヶ月※2</div>            | <div>刃も<br/>本体も5年※4</div> |
| <div>V<br/>V8 Series</div> <div>IZF-V855W</div>                             | <div> <div> <div>続く切れ味</div> <div>5年間</div> <div>※1</div> </div>  <div>5枚刃</div> </div> | <div>約9,000<br/>ストローク/分<br/>(満充電時)</div>        | <div>約20日※3<br/>(約3週間)</div> | <div>刃も<br/>本体も5年※4</div> |
| <div>V<br/>V8 Series</div> <div>IZF-V845W</div>                             | <div> <div> <div>続く切れ味</div> <div>5年間</div> <div>※1</div> </div>  <div>4枚刃</div> </div> | <div>約8,000<br/>ストローク/分<br/>(満充電時)</div>        | <div>約20日※3<br/>(約3週間)</div> | <div>刃も<br/>本体も5年※4</div> |

※1 当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、切れ味の低下や刃の破れ等の問題がないことを確認しています。  
 ※2 1回のフル充電で約31日間使用可能(1日1回3分使用した場合) ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。



※3 1回のフル充電で約20日間使用可能(1日1回3分使用した場合。) ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。  
 ※4 本体、付属の外刃・内刃(ACアダプター、USBケーブル等の付属品を除く) ●写真・イラストは全てイメージです。

everedge独自の3つのテクノロジー

## 01 TECHNOLOGY

### シェービングAI※1

毎秒62.5回ヒゲの濃さを検知して  
ヒゲの濃さに応じてカットスピードを制御。  
ヒゲが多く、濃い場所でもカットスピードが落ちず、  
安定した切れ味が持続。



## 02 TECHNOLOGY

### 6枚密着 ピタヘッド

追従するヘッドが顔の輪郭にピタッと  
密着してやさしく剃りあげます。  
ヘッド部が前後20度、左右13度に、  
外刃が独立して上下3mmに可動します。



※1 カットスピードを自動で制御。ヒゲの濃さや刃枠内部のヒゲくずによりセンサーが反応しない場合がありますが異常ではありません。  
※2 2021年モデル当社6枚刃モデルIZF-V991との比較。

## 03 TECHNOLOGY

1枚の刃が4mmポップアップするから  
ハナ下などの狭い部分も剃りやすい。



### 主な機能



■リザーブモード  
電池が切れても、もう1回約3分剃れる



■本体丸洗い  
清潔に使える本体丸洗いIPX7仕様※3



■キワズリトリマー  
モミアゲや伸びたヒゲのお手入れ



■USB充電対応  
持ち運びに便利なUSB充電(Type-C)対応※4



■安定して保管できるデザイン  
ピタッと安定して保管できる



■電池持ち1ヶ月  
約1ヶ月※5剃れる(満充電時)

※3 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。  
※4 必ず付属の温度検知機能付きUSBケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。  
※5 1回のフル充電で約31日間使用可能(1日1回3分使用した場合) ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。●写真・イラストは全てイメージです。

# 充電中でも剃れる



**IZF-E863W-K**

ブラックニッケル/オープン価格※1

日本製  
(本体のみ) MADE IN JAPAN

WASHABLE

Li-ion



6枚刃



5年間切れ味持続※2  
5年保証※3



充電中も  
使用可能



約1ヶ月間  
充電不要※4



シェービング  
AI※5



6枚密着  
ピタヘッド




本体丸洗い可  
IPX7基準※6



ナローシェーブ  
モード



USB充電対応  
[Type-C]※7



リザーブモード



トラベルロック



キワゾリ  
トリマー付き



※1 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

※2 当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、切れ味の低下や刃の破れ等の問題がないことを確認しています。

※3 本体、付属の外刃・内刃(ACアダプター、USBケーブル等の付属品を除く)

※4 1回のフル充電で約31日間使用可能(1日1回3分使用の場合)ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。

# お風呂でも剃れる



**IZF-E863R-S**

シルバー/オープン価格※1

日本製  
(本体のみ) MADE IN JAPAN

WET / DRY

Li-ion



6枚刃



5年間切れ味持続※2  
5年保証※3



お風呂でも  
剃れる



約1ヶ月間  
充電不要※4



シェービング  
AI※5



6枚密着  
ピタヘッド




本体丸洗い可  
IPX7基準※6



ナローシェーブ  
モード



USB充電対応  
[Type-C]※7



リザーブモード



トラベルロック



キワゾリ  
トリマー付き



※5 ヒゲの濃さや刃枠内部のヒゲクズによりセンサーが反応しない場合(振動音の変化)がありますが、異常ではありません。

※6 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。

※7 必ず付属の温度検知機能付きUSBケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。

●写真・イラストは全てイメージです。



切れ味5年※  
サステバ  
長寿命刃  
搭載機種



IZF-V855W-K



IZF-V845W-A

目に触れる。肌に触れる。心地、整う。

つづけ、心地よさ。



※ 当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、切れ味の低下や刃の破れ等の問題がない事を確認しています。●写真・イラストは全てイメージです。



## こだわりの刃で 持続する切れ味

「everedge IZUMI PREMIUM」の技術を継承。  
切れ味が5年間続く長寿命刃(サステバ)を採用



本体も、刃も長期保証

5年間切れ味持続<sup>※1</sup>  
5年保証<sup>※2</sup>

## 主な機能



### ポップアップトリマー

ワンアクションでポップアップ  
剃りにくいクセヒゲを剃るときや、モミアゲのお手入れに



### 本体丸洗い

お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様  
[防水設計IPX7基準<sup>※3</sup>]



## 「日常に溶け込む」 たたずまいを追求

ずっと使ってほしいから  
どんな空間にも自然に溶け込み、  
その存在感を感じさせない  
デザインを目指しました。  
日常の一部として、使うたびに  
心地よさを提供します。



### 長持ちバッテリー

スリムさとバッテリーの長持ちを  
両立させたデザインで電池持ち約20日<sup>※4</sup>(約3週間)



### 充電中でも使用可能<sup>※5</sup>

USB充電(Type-C)対応。<sup>※6</sup>USB電源<sup>※7</sup>に  
接続するだけで充電可能。充電中でも使用できる。

※1 当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、切れ味の低下や刃の破れ等の問題がないことを確認しています。※2 本体、付属の外刃・内刃(USBケーブル等の付属品を除く)  
※3 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※4 1回のフル充電で約20日間使用可能(1日1回3分使用した場合) ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。※5 水にぬれる可能性のある場所(浴室・シャワー室など)では使用しないでください。※6 必ず付属の温度検知機能付きUSBケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。※7 ACアダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。市販のACアダプターを使用する場合、必ず定格出力DC5V、1A以上のものを使用してください。●写真・イラストは全てイメージです。

# V8 Series



IZF-V855W-K



IZF-V855W-T



IZF-V845W-A




IZF-V845W-W

## V8 5枚刃

### IZF-V855W-K/T

[K/ブラック][T/ブラウン] オープン価格※1


WASHABLE Li-ion




5枚刃



5年保証※2



USB充電対応[Type-C]※3  
アダプター別売※4



本体丸洗い可  
IPX7基準※5




電池持ち約20日※6



2時間急速充電



充電中も使用可能※7



キワゾリトリマー付き




トラベルロック

## V8 4枚刃

### IZF-V845W-A/W

[A/ブルー][W/ホワイト] オープン価格※1


WASHABLE Li-ion




4枚刃



5年保証※2



USB充電対応[Type-C]※3  
アダプター別売※4



本体丸洗い可  
IPX7基準※5



電池持ち約20日※6



2時間急速充電



充電中も使用可能※7



キワゾリトリマー付き



トラベルロック

※1 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

※2 本体、付属の外刃・内刃(USBケーブル等の付属品を除く)

※3 必ず付属の温度検知機能付きUSB ケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。

※4 USBケーブル(Type-C)付属。USB電源アダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。市販のACアダプターを使用する場合、必ず定格出力DC5V、1A以上のものを使用してください。

※5 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※6 1回のフル充電で約20日間使用可能(1日1回3分使用した場合)ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。※7 水にぬれる可能性のある場所(浴室・シャワー室など)では使用しないでください。 ●写真・イラストは全てイメージです。

こだわりの刃。充実の機能。 **3年保証**※1 信頼の日本製、ハイエンドモデル。



# 4枚刃

日本製  
MADE IN JAPAN

## 洗浄器付き4枚刃

**IZF-V972-N** [N/ゴールド]  
オープン価格※2



音波駆動



約4週間  
充電不要※3



防水設計  
IPX7  
基準※4  
本体丸洗い  
OK



全自動※5  
クリーニング  
充電システム



清潔  
メンテナンス



ハードケース



使用可能日数:約28日※3 / 充電・交流式 / 定格電圧AC100-240V / 本体質量:約272g



ターボモード搭載



海外・国内両用

定格電圧(AC100-240V)。海外への旅行・出張に。  
(海外でご利用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。)

# 4枚刃

日本製  
MADE IN JAPAN

## 洗浄器付き4枚刃

**IZF-V931-S** [S/シルバー]  
オープン価格※2



音波駆動



約4週間  
充電不要※3



防水設計  
IPX7  
基準※4  
本体丸洗い  
OK



ハードケース



充電スタンド



全自動※5  
クリーニング  
充電システム



使用可能日数:約28日※3 / 充電・交流式 / 定格電圧AC100-240V / 本体質量:約276g

※1 電源アダプター等の付属品および交換用替刃は除く。保証規定により有料修理となる場合があります。※2 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。※3 フル充電し1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。※4 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の侵入がない)検査をクリアしています。※5 洗浄、乾燥、充電を自動で制御。※6 ●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター ●試験成績書発行番号:第18080928001-0101号、第18080928002-0101号(IZF-V972) ●試験結果:99%以上の除菌効果 ●試験方法:洗浄器にて専用洗浄剤を使用し洗浄・乾燥した刃部の一般細菌数(生菌数)を測定(すべての箇所に効果があるわけではありません) ●写真・イラストは全てイメージです。

# 防水×耐衝撃

防水設計+しっかり剃れる4枚刃モデル。約4週間充電不要※1



**4枚刃**

**IZF-V743R-A / C**

[A/ディープブルー] [C/カッパー] オープン価格※2

使用可能日数:約28日※1

充電式

本体質量:約186g



お風呂剃り  
対応



約4週間  
充電不要※1



グルーミング  
コーム



MIL-STD  
810G  
15項目準拠



リザーブ機能



WET/DRY

Li-ion



充電スタンド



USB  
ケーブル※3

**MIL-STD  
810G**

**タフに使える、MIL-SPEC準拠。**

米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の15項目の試験に準拠

## 防水

水深1.5m浸水(30分)、18m/s風雨(30分)、  
高さ1m雨滴(15分)の防水試験を実施。

## 耐振動

3時間(3方向各1時間/20~2,000Hz)の  
振動試験を実施。

## 防湿

連続10日間(相対湿度95%)の高湿度試験を実施。

## 耐氷結

-10℃で結露や霜を発生させ1時間維持し、  
25℃、95%RHで動作確認及び、-10℃の冷却水で  
6mm厚の氷が張るまで氷結させる試験を実施。

## 低圧対応

連続1時間(57.11Kpa/高度4,572m相当)の  
低圧動作/保管試験を実施。

## 耐衝撃

6方向から3回 40Gの衝撃を加える試験を実施。

## 温度耐久

動作環境:-19℃~49℃で各連続2時間  
保管環境:-21℃/63℃各連続4時間  
-21℃~63℃の急激な温度変化で、  
連続1時間の温度耐久試験を実施。  
低温試験後、常温に戻し、充電/運転に異常無し。  
\*低温環境下では、安全装置が動作し、  
シェーバー運転停止となります。

【MIL-STD-810Gについて】米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G-CHG-1)全29項目中の15項目 Immersion(浸漬)、Blowing Rain(風雨)、Rain Drip(雨滴)、Humidity(湿度)、Low Pressure(低圧動作/低圧保管)、Vibration(振動)、High Temperature(高温動作/高温保管)、Low Temperature(低温動作/低温保管)、Temperature Shock(温度衝撃)、Functional Shock(機能的衝撃)、Freeze-Thaw(凍結・融解)、Icing/Freezing Rain(氷・低温雨)に準拠した試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。耐衝撃については、落下での衝撃耐久を保証するものではありませんのでご注意ください。日常における使用での耐衝撃を想定していますので、無理な落下等での衝撃を与えた場合は壊れる可能性があります。また、製品性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。低温環境下では、安全装置が動作し、本製品のシェーバーは動作停止となります。各試験の前提条件として、シェーバーの刃部に注油し、試験を実施しております。

2~5mm  
1mm単位で  
調節可能



## グルーミングトリマー&コーム

肌にあてやすく、ヒゲを誘い込みやすい形状でこだわりのヒゲスタイルに。  
1mm単位(2~5mm)に、片手で楽に高さ調節。



## ロック付き キャップ

落下時や持ち運び時に外れにくい、  
ロックレバー付きキャップ。



## 置くだけカンタン 充電スタンド

充電スタンドをコンセントに  
繋いでおけば置くだけで充電が可能。



## お風呂剃り対応 丸洗いOK

MIL-SPEC準拠、水深1.5メートルに  
30分浸けても、有害な影響が生じる  
量の水の浸入がない防水設計。



## ラバーグリップ

本体グリップ部にラバー素材を採用。  
塗れた手でも滑りにくい。

※1 フル充電し1日1回3分使用の場合、ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。※2 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。  
※3 ACアダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。必ず付属の温度検知機能付きUSBケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。●写真・イラストは全てイメージです。

# 毎日に、 満足。

パワフル&スムーズ。

使いやすいスリムボディと  
選べる剃り心地。



## 低振動、 低騒音設計

独立して交互に  
駆動する内刃で、  
振動を抑え低騒音化。



## アクティブ キャッチトリマー

長く伸びたクセヒゲを  
しっかりキャッチして  
カット。



## ポップアップトリマー

剃りにくいクセヒゲを  
剃るときや、モミアゲの  
お手入に。



## 本体丸洗い

お手入れラクラク。  
清潔に使える  
本体丸洗い仕様。



## 外刃独立フロート

独立して上下3mmに  
フローティングする  
外刃が肌に密着。



防水設計

## 5枚刃

圧力分散で、  
肌にやさしく剃れる

## IZF-V553W-R / T

[R/レッド] [T/ブラウン] オープン価格※2



肌にやさしい5枚刃  
圧力分散でやさしく  
剃れる5枚刃



ダイキャスト刃枠  
重厚感のある金属製の  
刃枠で、パワフルな  
高速駆動を支えます。

使用可能日数: 約28日※3  
充電: 交流式  
本体質量: 約200g



ポーチ



USBケーブル※4

## 4枚刃

濃いヒゲも  
素早くカット!

## IZF-V543W-A/W

[A/ブルー] [W/ホワイト] オープン価格※2



使用可能日数: 約28日※3  
充電: 交流式  
本体質量: 約165g



ポーチ



USBケーブル※4

## 3枚刃

少ないヒゲも  
しっかり剃れる

## IZF-V533R-K

[K/ブラック] オープン価格※2



使用可能日数: 約8日※3  
充電式  
本体質量: 約155g



USBケーブル※4

※1. IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※2. オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。※3. フル充電し 1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。※4. ACアダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。必ず付属の温度検知機能付きUSBケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。●写真・イラストは全てイメージです。

| <div>IZUMI</div> <div>SHAVER LINEUP</div> |                              |           | IZUMI PREMIUM <i>everedge</i>                                                      |             | V8 Series                                                                             |               | Classic Series                                                                      |            |                                                                                     |               |                                                                                                         |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                           |                              |           |   |             |    |               |  |            |  |               |                      |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
| 型番                                        |                              |           | IZF-E863W-K                                                                        | IZF-E863R-S | IZF-V855W-K/T                                                                         | IZF-V845W-A/W | IZF-V972-N                                                                          | IZF-V931-S | IZF-V743R-A/C                                                                       | IZF-V553W-R/T | IZF-V543W-A/W                                                                                           | IZF-V533R-K |                                                                               |   |                                                                               |  |
| 刃                                         | 刃数                           |           | 6枚刃                                                                                |             | 5枚刃                                                                                   |               | 4枚刃                                                                                 |            | 4枚刃                                                                                 |               | 5枚刃                                                                                                     |             | 4枚刃                                                                           |   | 3枚刃                                                                           |  |
|                                           | 外刃                           |           | オーステナイトSUS刃×2                                                                      |             | オーステナイトSUS刃×3                                                                         |               | オーステナイトSUS刃×1                                                                       |            | オーステナイトSUS刃×1                                                                       |               | 網刃×3                                                                                                    |             | 網刃×3                                                                          |   | 網刃×2                                                                          |  |
|                                           |                              |           | チタンコーティング刃×2                                                                       |             |                                                                                       |               | チタンコーティング刃×2                                                                        |            | チタンコーティング刃×2                                                                        |               | アクティブキャッチトリマー×2                                                                                         |             | アクティブキャッチトリマー×2                                                               |   | アクティブキャッチトリマー×1                                                               |  |
|                                           |                              |           | アクティブキャッチトリマー×2                                                                    |             | アクティブキャッチトリマー×2                                                                       |               | アクティブキャッチトリマー×1                                                                     |            | アクティブキャッチトリマー×1                                                                     |               | アクティブキャッチトリマー×1                                                                                         |             | アクティブキャッチトリマー×1                                                               |   | アクティブキャッチトリマー×1                                                               |  |
|                                           | 内刃                           | スリムシャープ内刃 | ●                                                                                  |             | ●                                                                                     |               | ●                                                                                   |            | ●                                                                                   |               | ●                                                                                                       |             | ●                                                                             |   | ●                                                                             |  |
| 背面                                        | キワソリ刃                        | ●         |                                                                                    | ●           |                                                                                       | ●             |                                                                                     | ●          |                                                                                     | ●             |                                                                                                         | ●           |                                                                               | ● |                                                                               |  |
| ヘッド部                                      | 外刃独立フロート                     |           | 上下3mm                                                                              |             | 上下3mm                                                                                 |               | 上下3mm                                                                               |            | 上下3mm                                                                               |               | 上下3mm                                                                                                   |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
|                                           | 可動式                          |           | 6枚密着ピタヘッド <sup>※</sup><br>(前後:20度、左右:13度)                                          |             |                                                                                       |               | 3Dフィットヘッド(左右:13度)                                                                   |            |                                                                                     |               |                                                                                                         |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
| 電池                                        | 充電時間                         |           | 約2時間                                                                               |             | 約2時間                                                                                  |               | 約2時間                                                                                |            | 約2時間                                                                                |               | 約2時間                                                                                                    |             | 約8時間                                                                          |   |                                                                               |  |
|                                           | 使用可能日数                       |           | 約1ヶ月 <sup>※1</sup>                                                                 |             | 約20日 <sup>※1</sup>                                                                    |               | 約28日 <sup>※1</sup>                                                                  |            | 約28日 <sup>※1</sup>                                                                  |               | 約28日 <sup>※1</sup>                                                                                      |             | 約8日 <sup>※1</sup>                                                             |   |                                                                               |  |
|                                           | 種類                           |           | Li-ion                                                                             |             | Li-ion                                                                                |               | Li-ion                                                                              |            | Li-ion                                                                              |               | Li-ion                                                                                                  |             | Ni-MH                                                                         |   |                                                                               |  |
| 製品保証                                      |                              |           | 5年 <sup>※2</sup>                                                                   |             | 5年 <sup>※2</sup>                                                                      |               | 3年 <sup>※2</sup>                                                                    |            | 2年 <sup>※2</sup>                                                                    |               | 2年 <sup>※2</sup>                                                                                        |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
| 本体水洗い                                     |                              |           | IPX7基準 <sup>※3</sup>                                                               |             | IPX7基準 <sup>※3</sup>                                                                  |               | IPX7基準 <sup>※3</sup>                                                                |            | MIL-SPEC準拠 <sup>※5</sup>                                                            |               | IPX7基準 <sup>※3</sup>                                                                                    |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
| 表示方式                                      |                              |           | LEDデジタル表示<br>(充電残量/充電催促/充電中/充電完了)                                                  |             | 2LED<br>(充電催促/充電中/充電完了/トラベルロック)                                                       |               | LEDデジタル表示<br>(充電残量/充電催促/充電中/充電完了)                                                   |            | 2LED<br>(充電催促/充電中/充電完了)                                                             |               | 5LED<br>(充電残量/充電催促/<br>充電中/充電完了)                                                                        |             | 3LED<br>(充電残量/充電催促/<br>充電中/充電完了)                                              |   | 1LED<br>(充電中/充電完了)                                                            |  |
| 機能・特長                                     | ナローシェーブモード                   |           | ●                                                                                  |             |                                                                                       |               |                                                                                     |            |                                                                                     |               |                                                                                                         |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
|                                           | 充電リザーブ                       |           | ●                                                                                  |             |                                                                                       |               |                                                                                     |            | ●                                                                                   |               |                                                                                                         |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
|                                           | トラベルロック                      |           | ●                                                                                  |             | ●                                                                                     |               | ●                                                                                   |            |                                                                                     |               | ●                                                                                                       |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
|                                           | ターボモード                       |           | ●                                                                                  |             | ●                                                                                     |               | ●                                                                                   |            |                                                                                     |               | ●                                                                                                       |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
|                                           | お風呂剃り                        |           |                                                                                    |             | ●                                                                                     |               |                                                                                     |            |                                                                                     |               | ●                                                                                                       |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
|                                           | 全自動洗浄システム(洗浄器) <sup>※4</sup> |           |                                                                                    |             |                                                                                       |               |                                                                                     |            | ●                                                                                   |               |                                                                                                         |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
| 本体生産国                                     |                              |           | 日本                                                                                 |             | 中国                                                                                    |               | 日本                                                                                  |            | 中国                                                                                  |               | 中国                                                                                                      |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
| 電源方式                                      |                              |           | 充電・交流式                                                                             |             | 充電式                                                                                   |               | 充電・交流式                                                                              |            | 充電式                                                                                 |               | 充電・交流式                                                                                                  |             | 充電式                                                                           |   |                                                                               |  |
| 入力方式                                      |                              |           | USB Type-C<br>DC5V                                                                 |             | USB Type-C<br>DC5V                                                                    |               | 専用電源アダプター(IRC-21)                                                                   |            | USB Type-C<br>DC5V                                                                  |               | USB Type-C<br>DC5V                                                                                      |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
| 定格電圧                                      |                              |           | AC100-240V                                                                         |             | -                                                                                     |               | AC100-240V                                                                          |            | -                                                                                   |               | -                                                                                                       |             |                                                                               |   |                                                                               |  |
| 本体外形寸法(mm)                                |                              |           | W63×D49×H172                                                                       |             | W63×D47×H168                                                                          |               | W70×D49×H163                                                                        |            | W70×D49×H160                                                                        |               | W61×D45×H156                                                                                            |             | W66×D40×H155                                                                  |   | W66×D40×H153                                                                  |  |
| 本体質量                                      |                              |           | 約250g                                                                              |             | 約181g                                                                                 |               | 約272g                                                                               |            | 約276g                                                                               |               | 約186g                                                                                                   |             | 約200g                                                                         |   | 約165g                                                                         |  |
| 付属品                                       |                              |           | オイル、ブラシ、キャップ、ハードケース、<br>取扱説明書、ACアダプター、<br>USBケーブル(Type-C)<br>(USB-A[オス]-USB-C[オス]) |             | オイル、ブラシ、キャップ、<br>ポーチ、取扱説明書、<br>USBケーブル(Type-C)<br>(USB-A[オス]-USB-C[オス]) <sup>※6</sup> |               | 洗浄器、洗浄剤、<br>ハードケース、<br>オイル、ブラシ、キャップ、<br>専用電源アダプター、<br>取扱説明書                         |            | 充電スタンド、ハードケース、<br>オイル、ブラシ、キャップ、<br>専用電源アダプター、<br>取扱説明書                              |               | 充電スタンド、オイル、ブラシ、<br>キャップ、グルーミング<br>クリーム、取扱説明書、<br>USBケーブル(Type-C)<br>(USB-A[オス]-USB-C[オス]) <sup>※6</sup> |             | ポーチ、ブラシ、キャップ、<br>取扱説明書、USBケーブル(Type-C)<br>(USB-A[オス]-USB-C[オス]) <sup>※6</sup> |   | ブラシ、キャップ、<br>取扱説明書、<br>USBケーブル(Type-C)<br>(USB-A[オス]-USB-C[オス]) <sup>※6</sup> |  |
| JAN                                       |                              |           | 4906274014933                                                                      |             | 4906274014926                                                                         |               | K:4906274015374<br>T:4906274015381                                                  |            | A:4906274015398<br>W:4906274015404                                                  |               | A:4906274014841<br>C:4906274014858                                                                      |             | R:4906274014865<br>T:4906274014872                                            |   | A:4906274014889<br>W:4906274014896                                            |  |
| 化粧箱寸法(mm)                                 |                              |           | W152×D82×H212                                                                      |             | W122×D72×H204                                                                         |               | W238×D109×H285                                                                      |            | W152×D82×H202                                                                       |               | W140×D70×H202                                                                                           |             | W120×D70×H202                                                                 |   | W120×D49×H175                                                                 |  |
| 化粧箱質量                                     |                              |           | 約570g                                                                              |             | 約370g                                                                                 |               | 約1493g                                                                              |            | 約640g                                                                               |               | 約404g                                                                                                   |             | 約370g                                                                         |   | 約342g                                                                         |  |
| 外装箱寸法(mm)                                 |                              |           | W314×D416×H222                                                                     |             | W380×D495×H220                                                                        |               | W488×D562×H296                                                                      |            | W314×D416×H212                                                                      |               | W365×D575×H228                                                                                          |             | W360×D485×H220                                                                |   | W253×D485×H185                                                                |  |
| 外装箱質量                                     |                              |           | 約5.8kg                                                                             |             | 約8.1kg                                                                                |               | 約15.3kg                                                                             |            | 約6.5kg                                                                              |               | 約8.7kg                                                                                                  |             | 約7.6kg                                                                        |   | 約7.0kg                                                                        |  |
| 外装箱入数                                     |                              |           | 10                                                                                 |             | 20                                                                                    |               | 10                                                                                  |            | 20                                                                                  |               | 20                                                                                                      |             | 20                                                                            |   |                                                                               |  |

※1 フル充電し1日1回3分使用の場合、ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。※2 電源アダプター等の付属品および交換用替刃は除く。保証規定により有料修理となる場合があります。

※3 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※4 洗浄、乾燥、充電を自動で制御。

※5 ミルスペック試験に関する詳細については弊社WEBサイトをご覧ください。※6 ACアダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。

必ず付属の温度検知機能付きUSBケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。●写真・イラストは全てイメージです。

# Cleancut

旅行や出張、携帯に便利。  
コンパクトな定番シリーズ。



*Since 1980*<sup>※1</sup>

回転式

## IZD-C289-R/S

[R/レッド]  
[S/シルバー] オープン価格<sup>※2</sup>

- 乾電池式  
単2形アルカリ乾電池×1本(別売)
- アルミボディ
- 使用可能日数:約80日<sup>※3</sup>
- 本体質量:約90g(電池別)
- 電池スパーサー付属  
単3形乾電池も使えます。



回転式 

## IZD-C449-H

[H/ガンメタ] オープン価格<sup>※2</sup>

- 8時間充電式
- 定格電圧AC100-240V  
(Aプラグ地域)
- ロックボタン
- 使用可能日数:約8日<sup>※4</sup>
- 本体質量:約120g



1枚刃 

## IZF-C649-V

[V/バイオレット] オープン価格<sup>※2</sup>

- 8時間充電式
- 定格電圧AC100-240V  
(Aプラグ地域)
- ロックボタン
- 使用可能日数:約9日<sup>※4</sup>
- 本体質量:約130g



1枚刃 

## IZF-C539-A

[A/ブルー] オープン価格<sup>※2</sup>


- 8時間充電式
- 定格電圧AC100-120V  
(Aプラグ地域)
- ロックボタン
- 使用可能日数:約7日<sup>※4</sup>
- 本体質量:約135g

| 型番        | IZD-C289-R/S                       | IZD-C449-H         | IZF-C649-V         | IZF-C539-A         |
|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 刃の動作方式    | 回転式                                | 回転式                | 往復式                | 往復式                |
| 本体水洗い     | -                                  | -                  | -                  | -                  |
| 電源        | 単2形アルカリ乾電池×1(別売)                   | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-120V 50/60Hz |
| 消費電力      | -                                  | 2W                 | 2W                 | 2W                 |
| 充電時間      | -                                  | 約8時間               | 約8時間               | 約8時間               |
| 外形寸法(mm)  | W35×D35×H116                       | W46×D55×H126       | W57×D31×H121       | W49×D26×H115       |
| 本体質量      | 約90g(電池別)                          | 約120g              | 約130g              | 約135g              |
| 付属品       | ポーチ、ブラシ、キャップ<br>電池スパーサー、取扱説明書      | ブラシ、キャップ<br>取扱説明書  | ブラシ、キャップ<br>取扱説明書  | ブラシ、キャップ<br>取扱説明書  |
| JAN       | R:4906274013615<br>S:4906274013608 | 4906274013622      | 4906274013639      | 4906274013646      |
| 化粧箱寸法(mm) | W60×D54×H145                       | W58×D46×H130       | W59×D34×H129       | W58×D34×H130       |
| 化粧箱質量     | 約144g                              | 約150g              | 約160g              | 約168g              |
| 外装箱寸法(mm) | W582×D417×H195                     | W627×D317×H174     | W417×D379×H193     | W410×D374×H178     |
| 外装箱質量     | 約10.6kg                            | 約10.8kg            | 約10.7kg            | 約11.2kg            |
| 外装箱入数     | 60                                 | 60                 | 60                 | 60                 |

※1. OEMモデルとしての供給開始より。※2. オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。※3. 新品アルカリ乾電池使用時(1日1回3分使用した場合の使用可能日数)

※4. フル充電し1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。

●写真・イラストは全てイメージです。




# 回転革命

## 「3ヘッドジャイロカットシステム」搭載。

回転する外刃が、  
早剃りと肌にやさしい剃り心地を実現。

回転する外刃がクセヒゲをスムーズに捕らえて、逆回転する内刃がカット。「3ヘッドジャイロカットシステム」が可能にした剃り心地と早剃りで、シェービングをサポートします。



※イメージ図



### 3D フレックスヘッド

肌の曲面に密着し、剃り残しをなくします。



### デュアルトラック刃

2種類の溝とシェービングホールで、長いヒゲも短いヒゲも根元から素早く剃り上げます。



### キワゾリトリマー

剃りにくいクセヒゲを剃るときやモミアゲのお手入れに。



### お風呂剃り対応 WET/DRY

ドライ剃りに加え、お風呂剃りにも対応。



### 残量表示ディスプレイ

電池残量がひと目で分かるデジタル残量表示ディスプレイ。

### 置くだけカンタン 充電スタンド

本体にコードを繋ぐ必要がありません。

### ワールドワイドボルトテージ

海外・国内両用(AC100~240V)

海外でのご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。

## 多彩なアタッチメントで、スキンケアからヒゲスタイリングまで対応

### 手洗顔よりもしっかり洗顔可能な 3つの洗顔ブラシが付属

IZR-N1461-S

#### 1 クリーニングブラシ

極細毛ブラシでやさしく洗い上げます。

#### 2 ディープクリーニングブラシ

しっかりした洗浄感をお好みの場合に使用します。

#### 3 プレシェーブブラシ

週に1回程度、皮脂や毛穴のつまりが気になる場所に使用します。



### 1~5mm(0.5mm間隔)で調節可能なコームと グルーミングヘッドが付属

IZR-N1261-R

IZR-N1461-S

#### 4 スタylingコーム

#### 5 グルーミングヘッド

## LINE UP

## MADE IN JAPAN

重厚な質感が美しい上位モデル。ターボモードでより力強く。

## IZR-N1461-S

[ S/シルバー ]

Li-ion

- 使用可能日数:約20日※1
- 本体質量:約182g
- 充電式:充電時間90分
- デジタル残量表示:60分(1分単位表示)

#### ■アタッチメント:

- ・グルーミングヘッド
- ・スタイリングコーム
- ・クリーニングブラシ
- ・ディープクリーニングブラシ
- ・プレシェーブブラシ
- ・専用ハードケース
- ・キャップ
- ・電源アダプター
- ・充電スタンド



この製品は在庫限りで販売終了となります。

メタリックレッドを採用した高級感あふれるデザイン。

## IZR-N1261-R

[ R/レッド ]

Li-ion

- 使用可能日数:約20日※1
- 本体質量:約182g
- 充電式:充電時間90分
- 8段階LED残量表示

#### ■アタッチメント:

- ・グルーミングヘッド
- ・スタイリングコーム
- ・ポーチ
- ・キャップ
- ・ブラシ
- ・電源アダプター
- ・充電スタンド



この製品は在庫限りで販売終了となります。

| 型番            | IZR-N1461-S    | IZR-N1261-R    |
|---------------|----------------|----------------|
| 刃の動作方法(主刃)    | 回転式            |                |
| 刃の動作方法(キワゾリ刃) | 往復式            |                |
| 本体水洗い         | IPX7(WET/DRY)  |                |
| 電源            | 充電式            |                |
| 電圧            | AC100~240V     |                |
| 消費電力          | 7W             |                |
| 外形寸法(mm)      | W60×D80×H168   |                |
| 本体質量          | 約182g          |                |
| JAN           | 4906274012038  | 4906274012021  |
| 化粧箱寸法(mm)     | W92×D198×H290  | W92×D172×H240  |
| 化粧箱質量         | 約750g          | 約580g          |
| 外装箱寸法(mm)     | W400×D470×H293 | W348×D470×H245 |
| 外装箱質量         | 約8.7kg         | 約7kg           |
| 外装箱入り数        | 10             |                |



ヒゲが濃い箇所や素早く剃り上げたい場合に適しています。



IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。

※1.フル充電し1日1回3分使用の場合。  
ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。  
●写真・イラストは全てイメージです。

# Hair Cutter

低騒音化設計+電池長持ちで、快適余裕のヘアカット！

(作動音約47dbの低騒音化設計)<sup>※1</sup>

ショートやサイドの刈り上げなど、多彩なヘアカットに対応。

Cleancut 充電・交流式

ヘアカッター

HC-FW222-W/K

[W/ホワイト]オープン価格<sup>※2</sup>  
[K/ブラック]オープン価格<sup>※2</sup>

リサイクルマーク

■付属品：  
ノーマルカットアタッチメント  
スキ刈り/ナチュラルアタッチメント、  
電源アダプター、オイル、  
掃除用ブラシ



本体丸洗い<sup>※3</sup>

防水設計  
IPX7<sup>※3</sup>

片手で  
刈り高さ調節

刈り高さ  
1mm単位調節

充電式・交流式  
2WAY

運転時間  
約35分

低騒音化設計  
約47dB<sup>※1</sup>



ポイント1  
刈り高さ1mm  
単位調節

ノーマルカット  
アタッチメント  
1~35mm



ポイント2  
握りやすい  
スタイリッシュ  
ボディ

持ちやすいボディで  
使い心地アップ



ポイント3  
ダイヤル式で  
楽ラク調節

アタッチメント交換不要  
片手で簡単操作



ポイント4  
本体まるごと  
水洗いOK<sup>※3</sup>

お手入れ簡単。  
清潔に使える  
本体丸洗い仕様

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 型番        | HC-FW222-K/W                       |
| 電源        | 充電・交流式                             |
| 本体水洗い     | ○                                  |
| 定格電圧      | AC100-240V 50/60Hz                 |
| 消費電力      | 7W                                 |
| 充電時間      | 約8時間                               |
| 外形寸法(mm)  | W44.6×D46.8×H188.5                 |
| 本体質量      | 約180g                              |
| JAN       | K:4906274014353<br>W:4906274014360 |
| 化粧箱寸法(mm) | W123×D71×H226                      |
| 化粧箱質量     | 約396g                              |
| 外装箱寸法(mm) | W492×D576×H240                     |
| 外装箱質量     | 約14kg                              |
| 外装箱入数     | 32                                 |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 型番        | ICC-40-A         |
| 外形寸法(mm)  | W500/550(開時)×H70 |
| 本体質量      | 約255g            |
| JAN       | 4906274007584    |
| 化粧箱寸法(mm) | W112×D75×H122    |
| 化粧箱質量     | 約336g            |
| 外装箱寸法(mm) | W405×D365×H315   |
| 外装箱質量     | 約12.8kg          |
| 外装箱入数     | 30               |

静電気防止剤配合でお手入れ簡単

ヘアキャッチケーブ

ICC-40-A

[A/ブルー]オープン価格<sup>※2</sup>

■付属品：ポーチ



※1 無音室で刃先から距離1mでの測定。当社モデルHC-FW36、26、HC-FA16と比較し低騒音化。  
※2 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めています。  
※3 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)  
検査をクリアしています。●写真イラストはすべてイメージです。

# Personal Grooming

Cleancut 回転式

IZN-C210-H

鼻毛・耳毛カッター  
[H/グレー]オープン価格<sup>※1</sup>

■本体水洗い<sup>※2</sup>

■使用日数：約2ヶ月半<sup>※3</sup>



|           |                  |
|-----------|------------------|
| 型番        | IZN-C210-H       |
| 刃の動作方式    | 回転式              |
| 本体水洗い     | ○                |
| 電源        | 単3形アルカリ乾電池×1(別売) |
| 外形寸法(mm)  | W28×D32×H131     |
| 本体質量      | 約54g(乾電池別)       |
| 付属品       | 掃除用ブラシ、キャップ      |
| JAN       | 4906274014018    |
| 化粧箱寸法(mm) | W58×D36×H187     |
| 化粧箱質量     | 約76g             |
| 外装箱寸法(mm) | W474×D423×H256   |
| 外装箱質量     | 約8kg             |
| 外装箱入数     | 60               |

# Care products

清潔、快適。  
お手入れ用品。

SF-02 洗浄 除菌 消臭

水洗いシェーバー専用クリーニングフォーム  
¥990(税込 メーカー希望小売価格)

- 泡できれいに洗浄  
外刃/内刃についたヒゲくず、皮脂を洗い流します。
- 電解アルカリ洗浄水“ハンブリーウォーター”により  
雑菌や汚れを浮かして除去します。
- 除菌・消臭効果ですっきり爽快！
  - 除菌効果試験：【実施機関】一般財団法人日本食品分析センター  
【試験番号】第49081680-2号【試験結果】3時間後に99%以上除菌
  - 消臭効果試験：【実施機関】一般財団法人日本食品分析センター  
【試験番号】第198060671-001号【試験結果】20分後に大きく減少  
すべての菌や臭いに効果があることを保証するものではありません。
- 使用後は爽やかなミント系の香りが広がります。
- 日本製



SCL-083

シェーバー洗浄器用洗浄剤15mL×3パック  
オープン価格<sup>※1</sup>

- シェーバー刃部に付着したヒゲくず、  
角質、皮脂汚れを除去します。
- 爽やかなシトラス系の香りが広がります。
- 抗菌剤配合
- 潤滑剤配合で、洗浄後は刃への注油は不要。
- 日本製(洗浄剤)
- 対応洗浄器ICS-017、ICS-018、ICS-020、ICS-021  
洗浄器の型番は取扱説明書をご確認ください。



OIL-5

シェーバー・ヘアカッター専用オイル  
オープン価格<sup>※1</sup>



- 滴下式
- 刃の潤滑性を高めます。

SB-03

掃除用ブラシ  
オープン価格<sup>※1</sup>



- 外刃、内刃、外刃枠等の掃除に便利です。

|               |                    |                     |                    |                   |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 型番            | SF-02              | OIL-5               | SB-03              | SCL-083           |
| 内容量(ml)       | 100                | 5                   | -                  | 15×3/パック          |
| 外形寸法<br>(mm)  | W54.5×D40<br>×H156 | W20.5×D20.5<br>×H50 | W27×D4<br>×H57     | W75×H140<br>(パウチ) |
| 本体質量          | 約120g              | 約8g                 | 約2g                | 約18g×3            |
| JAN           | 4906274008352      | 4906274008536       | 4906274009205      | 4906274012748     |
| 外装箱寸法<br>(mm) | W625×D258<br>×H175 | W450×D445<br>×H173  | W261×D251<br>×H100 | W175×D82<br>×H173 |
| 外装箱質量         | 約8.3kg             | 約8.6kg              | 約1.2kg             | 約0.7kg            |
| 外装箱入数         | 60                 | 800                 | 200                | 10                |

※1 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めています。  
※2 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。  
※3 新品のアルカリ乾電池で1日1回3分週1回使用した場合の使用可能日数。  
※4 本体樹脂に抗菌剤を使用しています。刃部・内部・塗装箇所は除きます。●製品改良のため、箱寸法、質量、入り数等が予告なく変更する場合があります。●写真・イラストは全てイメージです。

シェーバー替刃一覧(往復式)

| everedge |                                                   |  |
|----------|---------------------------------------------------|--|
| 該当機種     | 外刃・内刃セット                                          |  |
| IZF-E863 | <b>SS-E863</b><br>¥9,800(税込)<br>JAN/4906274014995 |  |

| Vシリーズ                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃・内刃セット                                          |                                                  |
| IZF-V855                                                                                                                                                                       | <b>SS-V855</b><br>¥6,600(税込)<br>JAN/4906274015473 |                                                  |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃・内刃セット                                          |                                                  |
| IZF-V845                                                                                                                                                                       | <b>SS-V845</b><br>¥5,500(税込)<br>JAN/4906274015480 |                                                  |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃・内刃セット                                          |                                                  |
| IZF-V991<br>IZF-V951                                                                                                                                                           | <b>SS-V951</b><br>¥7,700(税込)<br>JAN/4906274014148 |                                                  |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃・内刃セット                                          |                                                  |
| IZF-V990<br>IZF-V950                                                                                                                                                           | <b>SS-V950</b><br>¥7,700(税込)<br>JAN/4906274013899 |                                                  |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃・内刃セット                                          |                                                  |
| IZF-V999<br>IZF-V949<br>IZF-VE949                                                                                                                                              | <b>SS-V949</b><br>¥6,600(税込)<br>JAN/4906274013387 |                                                  |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃・内刃セット                                          |                                                  |
| IZF-V972<br>IZF-V979<br>IZF-V939<br>IZF-V931<br>IZF-V930<br>IZF-VE930                                                                                                          | <b>SS-V939</b><br>¥5,500(税込)<br>JAN/4906274013370 |                                                  |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃・内刃セット                                          |                                                  |
| IZF-V998<br>IZF-V948                                                                                                                                                           | <b>SS-V948</b><br>¥6,600(税込)<br>JAN/4906274012779 |                                                  |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃・内刃セット                                          |                                                  |
| IZF-V978<br>IZF-V938                                                                                                                                                           | <b>SS-V938</b><br>¥5,500(税込)<br>JAN/4906274012762 |                                                  |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃                                                | 内刃                                               |
| IZF-V759<br>IZF-V750<br>IZF-V743<br>IZF-VD45                                                                                                                                   | <b>S0-V557</b><br>¥3,080(税込)<br>JAN/4906274012625 | <b>SI-V55</b><br>¥1,980(税込)<br>JAN/4906274011345 |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃                                                | 内刃                                               |
| IZF-V758                                                                                                                                                                       | <b>S0-V757</b><br>¥3,300(税込)<br>JAN/4906274012632 |                                                  |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃                                                | 内刃                                               |
| IZF-V738                                                                                                                                                                       | <b>S0-V537</b><br>¥1,980(税込)<br>JAN/4906274012618 | <b>SI-V20</b><br>¥1,870(税込)<br>JAN/4906274009441 |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃                                                | 内刃                                               |
| IZF-V579<br>IZF-V579CP<br>IZF-V578<br>IZF-V571<br>IZF-V570<br>IZF-V553                                                                                                         | <b>S0-V578</b><br>¥3,850(税込)<br>JAN/4906274012755 |                                                  |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃                                                | 内刃                                               |
| IZF-V559<br>IZF-V559CP<br>IZF-V558<br>IZF-V557<br>IZF-V551<br>IZF-V550<br>IZF-VE558<br>IZF-VE550<br>IZF-VJ409<br>IZF-V543<br>IZF-VH552<br>IZF-VH534G<br>ED-V424E4<br>IGN-VJ425 | <b>S0-V557</b><br>¥3,080(税込)<br>JAN/4906274012625 | <b>SI-V55</b><br>¥1,980(税込)<br>JAN/4906274011345 |

| Vシリーズ                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃                                                | 内刃                                               |
| IZF-V539<br>IZF-V539CP<br>IZF-V538<br>IZF-V537<br>IZF-V537CP<br>IZF-V531<br>IZF-V530<br>IZF-VE538<br>IZF-VE530<br>IZF-VJ309<br>IZF-V533<br>IZF-VH532<br>ED-V324E4<br>IGN-VJ325 | <b>S0-V537</b><br>¥1,980(税込)<br>JAN/4906274012618 | <b>SI-V20</b><br>¥1,870(税込)<br>JAN/4906274009441 |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃                                                | 内刃                                               |
| IZF-V517                                                                                                                                                                       | <b>S0-V517</b><br>¥1,650(税込)<br>JAN/4906274012601 |                                                  |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃                                                | 内刃                                               |
| IZF-V37CP                                                                                                                                                                      | <b>S0-V65</b><br>¥3,850(税込)<br>JAN/4906274011246  | <b>SI-V65</b><br>¥1,650(税込)<br>JAN/4906274011338 |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃                                                | 内刃                                               |
| FID-V417<br>IZF-V46                                                                                                                                                            | <b>S0-V45</b><br>¥2,200(税込)<br>JAN/4906274011277  |                                                  |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃                                                | 内刃                                               |
| FID-V317<br>IZF-V26<br>IZF-V25<br>IZF-VD01<br>IZF-VE25                                                                                                                         | <b>S0-V25</b><br>¥1,980(税込)<br>JAN/4906274011291  | <b>SI-V20</b><br>¥1,870(税込)<br>JAN/4906274009441 |
| 該当機種                                                                                                                                                                           | 外刃                                                | 内刃                                               |
| FID-V217<br>IZF-V16<br>IZF-V15                                                                                                                                                 | <b>S0-V15</b><br>¥1,650(税込)<br>JAN/4906274011307  |                                                  |

| VIDAN   |                                                  |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 該当機種    | 外刃                                               | 内刃                                               |
| IZF-V11 | <b>S0-V10</b><br>¥1,320(税込)<br>JAN/4906274009397 | <b>SI-V10</b><br>¥1,320(税込)<br>JAN/4906274009434 |

| IZUMI シェーバーシリーズ |                                                 |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|--|
| 該当機種            | 外刃・内刃セット                                        |  |
| IZF-Y01         | <b>SF-72</b><br>¥1,980(税込)<br>JAN/4906274011697 |  |

| Cleancut             |                                                                      |                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 該当機種                 | 外刃                                                                   | 内刃                                                                    |
| IZF-303              | <b>K190iK</b><br>¥2,750(税込)<br>JAN/4906274010003                     | <b>K173i</b><br>¥1,650(税込)<br>JAN/4906274007904<br>※セイコーシェーバー-K173と共通 |
| 該当機種                 | 外刃                                                                   | 内刃                                                                    |
| IZF-150<br>IZF-4359  | <b>IS-4977</b><br>¥1,650(税込)<br>JAN/4906274003371<br>※IS-4978も共用できます |                                                                       |
| 該当機種                 | 外刃                                                                   | 内刃                                                                    |
| IZF-C649<br>IZF-C539 | <b>IS-4978</b><br>¥1,650(税込)<br>JAN/4906274013660                    |                                                                       |

シェーバー替刃一覧(回転式)

| Dシリーズ     |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 該当機種      | 外刃・内刃セット                                         |
| IZR-N1461 | <b>SR-N14</b><br>¥9,350(税込)<br>JAN/4906274012045 |
| IZR-N1261 | <b>SR-N12</b><br>¥9,350(税込)<br>JAN/4906274012052 |

| Cleancut               |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 該当機種                   | 外刃・内刃セット                                                                |
| IZD-210U<br>IZD-C289-S | <b>K30iCS</b><br>¥1,540(税込)<br>JAN/4906274008826<br>※セイコーシェーバー-K30CSと共通 |
| IZD-C289-R             | <b>K30iCR</b><br>¥1,540(税込)<br>JAN/4906274013653                        |
| IZD-585<br>IZD-C449    | <b>RS-5801</b><br>¥660(税込)<br>JAN/4906274002732                         |

充電器一覧

| 本 体 型 番                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                  | 充 電 器 型 番                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| IZF-E863<br>IZF-V743※<br>IZF-V855<br>IZF-V845                                                             | IZF-V553<br>IZF-V543<br>IZF-V533<br>ED-V424E4                                                                   | ED-V324E4<br>IGN-VJ425<br>IGN-VJ325<br>IZF-VD45                                                                  | IRC-23<br>オープン価格                               |
|                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                  | USBケーブル                                        |
|                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                  | IUC-06AC (約60cm)<br>IUC-18AC (約1.8m)<br>オープン価格 |
|                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                |
| IZF-V991                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                  | IRC-22<br>オープン価格                               |
| IZF-V990<br>IZF-V951<br>IZF-V950<br>IZF-V931<br>IZF-V930                                                  | IZF-V750※<br>IZF-V972<br>IZF-V571<br>IZF-V570                                                                   | IZF-V551<br>IZF-V550<br>IZF-VE930<br>IZF-VE550                                                                   | IRC-21<br>オープン価格                               |
| HC-FW222                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                  | IRC-20<br>オープン価格                               |
| IZF-VH534G                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                  | IRC-20A<br>オープン価格                              |
| HC-FA18<br>HC-FW38<br>HC-FW28                                                                             | IZF-V538<br>IZF-V537<br>IZF-VE538                                                                               | IZF-VJ409<br>IZF-V537CP                                                                                          | IRC-17<br>オープン価格                               |
| HC-FA16                                                                                                   | HC-FW26                                                                                                         |                                                                                                                  | IRC-15<br>オープン価格                               |
| FID-V417※<br>IZF-V999<br>IZF-V998<br>IZF-V979<br>IZF-V978<br>IZF-V949<br>IZF-V948<br>IZF-V939<br>IZF-V938 | IZF-V759※<br>IZF-V758※<br>IZF-V738※<br>IZF-V579<br>IZF-V579CP<br>IZF-V578<br>IZF-V558<br>IZF-V559<br>IZF-V559CP | IZF-V557<br>IZF-V501<br>IZF-V461※<br>IZF-V76※<br>IZF-VE978<br>IZF-VE949<br>IZF-VE558<br>IZR-N1461※<br>IZR-N1261※ | IRC-14<br>オープン価格                               |

※充電器以外に付属している充電スタンドが必要です。  
●価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。●写真・イラストは全てイメージです。

ヘアカッター替刃一覧

| ヘアカッター                        |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| 該当機種                          | 替刃                                              |
| HC-FW36    HC-FW26            | <b>CS-32</b><br>¥1,980(税込)<br>JAN/4906274010607 |
| HC-FA18    HC-FW38    HC-FW28 | <b>CS-33</b><br>¥1,980(税込)<br>JAN/4906274012724 |
| HC-FW222                      |                                                 |
| HC-FW423                      | <b>CS-34</b><br>¥1,980(税込)<br>JAN/4906274015091 |

| 本体型番                             |                                    |           | 充電器型番                   |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| FID-V317<br>FID-V217<br>IZF-V539 | IZF-V539CP<br>IZF-V517<br>IZF-VD01 | IZF-VJ309 | <b>IRC-9</b><br>オープン価格  |
| IZF-V531<br>IZF-V530             | IZF-VE530<br>IZF-VH532             | IZF-VH552 | <b>IRC-9M</b><br>オープン価格 |
| HC-FW423                         |                                    |           | <b>IRC-24</b><br>オープン価格 |