



目に触れる。

肌に触れる。

心地、整う。

つづけ、心地よさ。



切れ味5年

サステバ

長寿命刃

切れ味を長期保証。
長持ちは、価値です。

サステナブルな社会のため？
もちろんそれもありますが、
一番は使う人のため。

持続する切れ味を、あなたに。



刃の推奨寿命※1をくつがえした
5年間変わらない切れ味※2

材質

頑強なオーステナイト系ステンレス鋼を外刃・内刃に採用。

製造加工技術

60年以上の製造技術で、
肌に効率よく密着させる広角90度のカット角を実現。

耐久試験

実使用相当の条件で切れ味と摩耗の試験を繰り返し、
5年間の耐久性を実現。※2

5年間の長期保証※3

切れ味持続の刃（外刃・内刃）と本体は5年保証。



※1 2021年当社6枚刃モデルIZF-V991(3年)。

※2 当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、切れ味の低下や刃の破れ等の問題がない事を確認しています。

※3 本体も刃も5年保証。本体・付属の外刃・内刃(ACアダプター、USBケーブル等の付属品を除く)

●写真・イラストは全てイメージです。

サステバ IZUMIの長寿命刃搭載シェーバーシリーズ

サステバ
長寿命刃

モーター駆動

使用日数

長期保証

IZUMI
PREMIUM
everedge



IZF-E863W
IZF-E863R

続く切れ味
5年間
※1



6枚刃

約9,000
ストローク/分
(満充電時、ターボ運転時)

約1ヶ月※2

刃も
本体も5年※4



V8 Series



IZF-V855W

続く切れ味
5年間
※1



5枚刃

約9,000
ストローク/分
(満充電時)

約20日※3
(約3週間)

刃も
本体も5年※4



V8 Series



IZF-V845W

続く切れ味
5年間
※1



4枚刃

約8,000
ストローク/分
(満充電時)

約20日※3
(約3週間)

刃も
本体も5年※4

※1 当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、切れ味の低下や刃の破れ等の問題がないことを確認しています。
※2 1回のフル充電で約31日間使用可能(1日1回3分使用した場合) ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。



※3 1回のフル充電で約20日間使用可能(1日1回3分使用した場合。) ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。
※4 本体、付属の外刃・内刃(ACアダプター、USBケーブル等の付属品を除く) ●写真・イラストは全てイメージです。

everedge独自の3つのテクノロジー

01 TECHNOLOGY

シェービングAI※1

毎秒62.5回ヒゲの濃さを検知して
ヒゲの濃さに応じてカットスピードを制御。
ヒゲが多く、濃い場所でもカットスピードが落ちず、
安定した切れ味が持続。



02 TECHNOLOGY

6枚密着 ピタヘッド

追従するヘッドが顔の輪郭にピタッと
密着してやさしく剃りあげます。
ヘッド部が前後20度、左右13度に、
外刃が独立して上下3mmに可動します。



※1 カットスピードを自動で制御。ヒゲの濃さや刃枠内部のヒゲくずによりセンサーが反応しない場合がありますが異常ではありません。
※2 2021年モデル当社6枚刃モデルIZF-V991との比較。

03 TECHNOLOGY

1枚の刃が4mmポップアップするから
ハナ下などの狭い部分も剃りやすい。



主な機能



リザーブモード
電池が切れても、もう1回約3分剃れる



本体丸洗い
清潔に使える本体丸洗いIPX7仕様※3



キワゾリトリマー
モミアゲや伸びたヒゲのお手入れ



USB充電対応
持ち運びに便利なUSB充電(Type-C)対応※4



安定して保管できるデザイン
ピタッと安定して保管できる



電池持ち1ヶ月
約1ヶ月※5剃れる(満充電時)

※3 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。
※4 必ず付属の温度検知機能付きUSBケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。
※5 1回のフル充電で約31日間使用可能(1日1回3分使用した場合) ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。 ●写真・イラストは全てイメージです。

充電中でも剃れる



IZF-E863W-K

ブラックニッケル/オープン価格※1

WASHABLE

Li-ion

日本製
(本体のみ) MADE IN JAPAN



6枚刃



5年間切れ味持続※2
5年保証※3



充電中も
使用可能



約1ヶ月間
充電不要※4



シェービング
AI※5



6枚密着
ピタヘッド



本体丸洗い可
IPX7基準※6



ナローシェーブ
モード



USB充電対応
[Type-C]※7



リザーブモード



トラベルロック



キワゾリ
トリマー付き



お風呂でも剃れる



IZF-E863R-S

シルバー/オープン価格※1

WET / DRY

Li-ion

日本製
(本体のみ) MADE IN JAPAN



6枚刃



5年間切れ味持続※2
5年保証※3



お風呂でも
剃れる



約1ヶ月間
充電不要※4



シェービング
AI※5



6枚密着
ピタヘッド



本体丸洗い可
IPX7基準※6



ナローシェーブ
モード



USB充電対応
[Type-C]※7



リザーブモード



トラベルロック



キワゾリ
トリマー付き



※1 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

※2 当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、切れ味の低下や刃の破れ等の問題がないことを確認しています。

※3 本体、付属の外刃・内刃(ACアダプター、USBケーブル等の付属品を除く)

※4 1回のフル充電で約31日間使用可能(1日1回3分使用の場合)ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。

※5 ヒゲの濃さや刃枠内部のヒゲクズによりセンサーが反応しない場合(振動音の変化)がありますが、異常ではありません。

※6 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。

※7 必ず付属の温度検知機能付きUSBケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。

●写真・イラストは全てイメージです。



切れ味5年※
サステバ
長寿命刃
搭載機種



IZF-V855W-K



IZF-V845W-A

目に触れる。肌に触れる。心地、整う。

つづけ、心地よさ。



※ 当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、切れ味の低下や刃の破れ等の問題がない事を確認しています。●写真・イラストは全てイメージです。



こだわりの刃で 持続する切れ味

「everedge IZUMI PREMIUM」の技術を継承。
切れ味が5年間続く長寿命刃(サステバ)を採用



本体も、刃も長期保証

5年間切れ味持続^{※1}
5年保証^{※2}

主な機能



ポップアップトリマー

ワンアクションでポップアップ
剃りにくいクセヒゲを剃るときや、モミアゲのお手入れに



本体丸洗い

お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様
[防水設計IPX7基準^{※3}]



「日常に溶け込む」 たたずまいを追求

ずっと使ってほしいから
どんな空間にも自然に溶け込み、
その存在感を感じさせない
デザインを目指しました。
日常の一部として、使うたびに
心地よさを提供します。



長持ちバッテリー

スリムさとバッテリーの長持ちを
両立させたデザインで電池持ち約20日^{※4}(約3週間)



充電中でも使用可能^{※5}

USB充電(Type-C)対応。^{※6}USB電源^{※7}に
接続するだけで充電可能。充電中でも使用できる。

※1 当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、切れ味の低下や刃の破れ等の問題がないことを確認しています。※2 本体、付属の外刃・内刃(USBケーブル等の付属品を除く)
※3 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※4 1回のフル充電で約20日間使用可能(1日1回3分使用した場合) ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。※5 水にぬれる可能性のある場所(浴室・シャワー室など)では使用しないでください。※6 必ず付属の温度検知機能付きUSBケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。※7 ACアダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。市販のACアダプターを使用する場合、必ず定格出力DC5V、1A以上のものを使用してください。●写真・イラストは全てイメージです。

V8 Series



IZF-V855W-K



IZF-V855W-T



IZF-V845W-A




IZF-V845W-W

V8 5枚刃

IZF-V855W-K/T

[K/ブラック][T/ブラウン] オープン価格※1


WASHABLE Li-ion




5枚刃




5年保証※2



USB充電対応[Type-C]※3
アダプター別売※4



本体丸洗い可
IPX7基準※5



電池持ち約20日※6



2時間急速充電



充電中も使用可能※7



キワゾリトリマー付き



トラベルロック

※1 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

※2 本体、付属の外刃・内刃(USBケーブル等の付属品を除く)


※3 必ず付属の温度検知機能付きUSB ケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。

V8 4枚刃

IZF-V845W-A/W

[A/ブルー][W/ホワイト] オープン価格※1


WASHABLE Li-ion




4枚刃



5年保証※2



USB充電対応[Type-C]※3
アダプター別売※4



本体丸洗い可
IPX7基準※5



電池持ち約20日※6



2時間急速充電



充電中も使用可能※7



キワゾリトリマー付き



トラベルロック

※4 USBケーブル(Type-C)付属。USB電源アダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。市販のACアダプターを使用する場合、必ず定格出力DC5V、1A以上のものを使用してください。

※5 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※6 1回のフル充電で約20日間使用可能(1日1回3分使用した場合)ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。※7 水にぬれる可能性のある場所(浴室・シャワー室など)では使用しないでください。 ●写真・イラストは全てイメージです。

こだわりの刃。充実の機能。 **3年保証**※1 信頼の日本製、ハイエンドモデル。



4枚刃

日本製
MADE IN JAPAN

洗浄器付き4枚刃

IZF-V972-N [N/ゴールド]
オープン価格※2



音波駆動



約4週間
充電不要※3



防水設計
IPX7
基準※4
本体丸洗い
OK



全自動※5
クリーニング
充電システム



清潔
メンテナンス



ハードケース



使用可能日数:約28日※3 / 充電・交流式 / 定格電圧AC100-240V / 本体質量:約272g



ターボモード搭載



海外・国内両用

定格電圧(AC100-240V)。海外への旅行・出張に。
(海外でご利用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。)

4枚刃

日本製
MADE IN JAPAN

IZF-V931-S

[S/シルバー]
オープン価格※2



音波駆動



約4週間
充電不要※3



防水設計
IPX7
基準※4
本体丸洗い
OK



ハードケース



充電スタンド



使用可能日数:約28日※3 / 充電・交流式 / 定格電圧AC100-240V / 本体質量:約276g

※1 電源アダプター等の付属品および交換用替刃は除く。保証規定により有料修理となる場合があります。※2 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。※3 フル充電し1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。※4 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の侵入がない)検査をクリアしています。※5 洗浄、乾燥、充電を自動で制御。※6 ●試験依頼先:一般財団法人日本食品分析センター ●試験成績書発行番号:第18080928001-0101号、第18080928002-0101号(IZF-V972) ●試験結果:99%以上の除菌効果 ●試験方法:洗浄器にて専用洗浄剤を使用し洗浄・乾燥した刃部の一般細菌数(生菌数)を測定(すべての箇所に効果があるわけではありません) ●写真・イラストは全てイメージです。

防水×耐衝撃

防水設計+しっかり剃れる4枚刃モデル。約4週間充電不要※1



4 枚刃

IZF-V743R-A / C

[A/ディープシブルー] [C/カッパー] オープン価格※2

使用可能日数: 約28日※1

充電式

本体質量: 約186g



お風呂剃り
対応



約4週間
充電不要※1



グルーミング
コーム



MIL-STD
810G
15項目準拠



リザーブ機能



WET/DRY
Li-ion



充電スタンド



USB
ケーブル※3

**MIL-STD
810G**

タフに使える、MIL-SPEC準拠。

米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の15項目の試験に準拠

防水

水深1.5m浸水(30分)、18m/s風雨(30分)、
高さ1m雨滴(15分)の防水試験を実施。

耐振動

3時間(3方向各1時間/20~2,000Hz)の
振動試験を実施。

防湿

連続10日間(相対湿度95%)の高湿度試験を実施。

耐氷結

-10℃で結露や霜を発生させ1時間維持し、
25℃、95%RHで動作確認及び、-10℃の冷却水で
6mm厚の氷が張るまで氷結させる試験を実施。

低圧対応

連続1時間(57.11Kpa/高度4,572m相当)の
低圧動作/保管試験を実施。

耐衝撃

6方向から3回 40Gの衝撃を加える試験を実施。

温度耐久

動作環境: -19℃~49℃で各連続2時間
保管環境: -21℃/63℃各連続4時間
-21℃~63℃の急激な温度変化で、
連続1時間の温度耐久試験を実施。
低温試験後、常温に戻し、充電/運転に異常無し。
*低温環境下では、安全装置が動作し、
シェーバー運転停止となります。

【MIL-STD-810Gについて】米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G-CHG-1)全29項目中の15項目 Immersion(浸漬)、Blowing Rain(風雨)、Rain Drip(雨滴)、Humidity(湿度)、Low Pressure(低圧動作/低圧保管)、Vibration(振動)、High Temperature(高温動作/高温保管)、Low Temperature(低温動作/低温保管)、Temperature Shock(温度衝撃)、Functional Shock(機能的衝撃)、Freeze-Thaw(凍結・融解)、Icing/Freezing Rain(氷・低温雨)に準拠した試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。耐衝撃については、落下での衝撃耐久を保証するものではありませんのでご注意ください。日常における使用での耐衝撃を想定していますので、無理な落下等での衝撃を与えた場合は壊れる可能性があります。また、製品性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。低温環境下では、安全装置が動作し、本製品のシェーバーは動作停止となります。各試験の前提条件として、シェーバーの刃部に注油し、試験を実施しております。

2~5mm
1mm単位で
調節可能



グルーミングトリマー&コーム

肌にあてやすく、ヒゲを誘い込みやすい形状でこだわりのヒゲスタイルに。
1mm単位(2~5mm)に、片手で楽に高さ調節。



ロック付き キャップ

落下時や持ち運び時に外れにくい、
ロックレバー付きキャップ。



置くだけカンタン 充電スタンド

充電スタンドをコンセントに
繋いでおけば置くだけで充電が可能。



お風呂剃り対応 丸洗いOK

MIL-SPEC準拠、水深1.5メートルに
30分浸けても、有害な影響が生じる
量の水の浸入がない防水設計。



ラバーグリップ

本体グリップ部にラバー素材を採用。
塗れた手でも滑りにくい。

※1 フル充電し1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。※2 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
※3 ACアダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。必ず付属の温度検知機能付きUSBケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。●写真・イラストは全てイメージです。

毎日に、満足。


パワフル&スムーズ。

使いやすいスリムボディと
選べる剃り心地。



低振動、 低騒音設計

独立して交互に
駆動する内刃で、
振動を抑え低騒音化。



アクティブ キャッチトリマー

長く伸びたクセヒゲを
しっかりキャッチして
カット。



ポップアップトリマー

剃りにくいクセヒゲを
剃るときや、モミアゲの
お手入に。



本体丸洗い

お手入れラクラク。
清潔に使える
本体丸洗い仕様。



外刃独立フロート

独立して上下3mmに
フローティングする
外刃が肌に密着。



防水設計

5枚刃

圧力分散で、
肌にやさしく剃れる

IZF-V553W-R / T

[R/レッド] [T/ブラウン] オープン価格※2




肌にやさしい5枚刃
圧力分散でやさしく
剃れる5枚刃



ダイキャスト刃枠
重厚感のある金属製の
刃枠で、パワフルな
高速駆動を支えます。

使用可能日数: 約28日※3
充電: 交流式
本体質量: 約200g



ポーチ



USBケーブル※4

4枚刃


濃いヒゲも
素早くカット!

IZF-V543W-A/W


[A/ブルー] [W/ホワイト] オープン価格※2



使用可能日数: 約28日※3
充電: 交流式
本体質量: 約165g



ポーチ



USBケーブル※4

3枚刃

少ないヒゲも
しっかり剃れる

IZF-V533R-K

[K/ブラック] オープン価格※2



使用可能日数: 約8日※3
充電式
本体質量: 約155g



USBケーブル※4

※1. IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※2. オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めています。※3. フル充電し 1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。※4. ACアダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。必ず付属の温度検知機能付きUSBケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。●写真・イラストは全てイメージです。

IZUMI SHAVER LINEUP			IZUMI PREMIUM <i>everedge</i>		V8 Series		Classic Series									
																
型番			IZF-E863W-K	IZF-E863R-S	IZF-V855W-K/T	IZF-V845W-A/W	IZF-V972-N	IZF-V931-S	IZF-V743R-A/C	IZF-V553W-R/T	IZF-V543W-A/W	IZF-V533R-K				
刃	刃数		6枚刃		5枚刃		4枚刃		4枚刃		5枚刃		4枚刃		3枚刃	
	外刃		オーステナイトSUS刃×2		オーステナイトSUS刃×3		オーステナイトSUS刃×1		網刃×3		網刃×3		網刃×2			
			チタンコーティング刃×2				チタンコーティング刃×2		アクティブキャッチトリマー×1		アクティブキャッチトリマー×2		アクティブキャッチトリマー×1			
			アクティブキャッチトリマー×2		アクティブキャッチトリマー×2 アクティブキャッチトリマー×1		アクティブキャッチトリマー×1									
	内刃	スリムシャープ内刃	●		●		●		●		●		●			
背面	キワソリ刃	●		●				●				●				
ヘッド部	外刃独立フロート		上下3mm		上下3mm		上下3mm		上下3mm		上下3mm					
	可動式		6枚密着ピタヘッド [※] (前後:20度、左右:13度)				3Dフィットヘッド(左右:13度)									
電池	充電時間		約2時間		約2時間		約2時間		約2時間		約2時間		約8時間			
	使用可能日数		約1ヶ月 ^{※1}		約20日 ^{※1}		約28日 ^{※1}		約28日 ^{※1}		約28日 ^{※1}		約8日 ^{※1}			
	種類		Li-ion		Li-ion		Li-ion		Li-ion		Li-ion		Ni-MH			
製品保証			5年 ^{※2}		5年 ^{※2}		3年 ^{※2}		2年 ^{※2}		2年 ^{※2}					
本体水洗い			IPX7基準 ^{※3}		IPX7基準 ^{※3}		IPX7基準 ^{※3}		MIL-SPEC準拠 ^{※5}		IPX7基準 ^{※3}					
表示方式			LEDデジタル表示 (充電残量/充電催促/充電中/充電完了)		2LED (充電催促/充電中/充電完了/トラベルロック)		LEDデジタル表示 (充電残量/充電催促/充電中/充電完了)		2LED (充電催促/充電中/充電完了)		5LED (充電残量/充電催促/ 充電中/充電完了)		3LED (充電残量/充電催促/ 充電中/充電完了)		1LED (充電中/充電完了)	
機能・特長	ナローシェーブモード		●													
	充電リザーブ		●						●							
	トラベルロック		●		●		●				●					
	ターボモード		●		●		●				●					
	お風呂剃り				●				●							
	全自動洗浄システム(洗浄器) ^{※4}								●							
本体生産国			日本		中国		日本		中国		中国					
電源方式			充電・交流式		充電式		充電・交流式		充電式		充電・交流式		充電式			
入力方式			USB Type-C DC5V		USB Type-C DC5V		専用電源アダプター(IRC-21)		USB Type-C DC5V		USB Type-C DC5V					
定格電圧			AC100-240V		-		AC100-240V		-		-					
本体外形寸法(mm)			W63×D49×H172		W63×D47×H168		W70×D49×H163 W70×D49×H160		W61×D45×H156		W66×D40×H155		W66×D40×H153			
本体質量			約250g		約181g 約178g		約272g 約276g		約186g		約200g 約165g		約155g			
付属品			オイル、ブラシ、キャップ、ハードケース、 取扱説明書、ACアダプター、 USBケーブル(Type-C) (USB-A[オス]-USB-C[オス])		オイル、ブラシ、キャップ、 ポーチ、取扱説明書、 USBケーブル(Type-C) (USB-A[オス]-USB-C[オス]) ^{※6}		洗浄器、洗浄剤、 ハードケース、 オイル、ブラシ、キャップ、 専用電源アダプター、 取扱説明書		充電スタンド、ハードケース、 オイル、ブラシ、キャップ、 専用電源アダプター、 取扱説明書		充電スタンド、オイル、ブラシ、 キャップ、グルーミング コーム、取扱説明書、 USBケーブル(Type-C) (USB-A[オス]-USB-C[オス]) ^{※6}		ポーチ、ブラシ、キャップ、 取扱説明書、USBケーブル(Type-C) (USB-A[オス]-USB-C[オス]) ^{※6}		ブラシ、キャップ、 取扱説明書、 USBケーブル(Type-C) (USB-A[オス]-USB-C[オス]) ^{※6}	
JAN			4906274014933 4906274014926		K:4906274015374 T:4906274015381 A:4906274015398 W:4906274015404		4906274014308 4906274014087		A:4906274014841 C:4906274014858 R:4906274014865 T:4906274014872 A:4906274014889 W:4906274014896		4906274014902					
化粧箱寸法(mm)			W152×D82×H212		W122×D72×H204		W238×D109×H285 W152×D82×H202		W140×D70×H202		W120×D70×H202		W120×D49×H175			
化粧箱質量			約570g		約370g 約360g		約1493g 約640g		約404g		約370g 約342g		約260g			
外装箱寸法(mm)			W314×D416×H222		W380×D495×H220		W488×D562×H296 W314×D416×H212		W365×D575×H228		W360×D485×H220		W253×D485×H185			
外装箱質量			約5.8kg		約8.1kg 約7.9kg		約15.3kg 約6.5kg		約8.7kg		約7.6kg 約7.0kg		約5.4kg			
外装箱入数			10		10		10		20		20					

※1 フル充電し1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。※2 電源アダプター等の付属品および交換用替刃は除く。保証規定により有料修理となる場合があります。

※3 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※4 洗浄、乾燥、充電を自動で制御。

※5 ミルスペック試験に関する詳細については弊社WEBサイトをご覧ください。※6 ACアダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。

必ず付属の温度検知機能付きUSBケーブルをご使用ください。市販のケーブルを使用する場合は、同様の温度検知機能を備えた製品をお選びください。●写真・イラストは全てイメージです。

Cleancut

旅行や出張、携帯に便利。
コンパクトな定番シリーズ。



Since 1980^{※1}

回転式

IZD-C289-R/S

[R/レッド]
[S/シルバー] オープン価格^{※2}

- 乾電池式
単2形アルカリ乾電池×1本(別売)
- アルミボディ
- 使用可能日数:約80日^{※3}
- 本体質量:約90g(電池別)
- 電池スパーサー付属
単3形乾電池も使えます。



回転式 

IZD-C449-H

[H/ガンメタ] オープン価格^{※2}

- 8時間充電式
- 定格電圧AC100-240V
(Aプラグ地域)
- ロックボタン
- 使用可能日数:約8日^{※4}
- 本体質量:約120g



1枚刃 

IZF-C649-V

[V/パイオレット] オープン価格^{※2}

- 8時間充電式
- 定格電圧AC100-240V
(Aプラグ地域)
- ロックボタン
- 使用可能日数:約9日^{※4}
- 本体質量:約130g



1枚刃 

IZF-C539-A

[A/ブルー] オープン価格^{※2}

- 8時間充電式
- 定格電圧AC100-120V
(Aプラグ地域)
- ロックボタン
- 使用可能日数:約7日^{※4}
- 本体質量:約135g

型番	IZD-C289-R/S	IZD-C449-H	IZF-C649-V	IZF-C539-A
刃の動作方式	回転式	回転式	往復式	往復式
本体水洗い	-	-	-	-
電源	単2形アルカリ乾電池×1(別売)	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz
消費電力	-	2W	2W	2W
充電時間	-	約8時間	約8時間	約8時間
外形寸法(mm)	W35×D35×H116	W46×D55×H126	W57×D31×H121	W49×D26×H115
本体質量	約90g(電池別)	約120g	約130g	約135g
付属品	ポーチ、ブラシ、キャップ 電池スパーサー、取扱説明書	ブラシ、キャップ 取扱説明書	ブラシ、キャップ 取扱説明書	ブラシ、キャップ 取扱説明書
JAN	R:4906274013615 S:4906274013608	4906274013622	4906274013639	4906274013646
化粧箱寸法(mm)	W60×D54×H145	W58×D46×H130	W59×D34×H129	W58×D34×H130
化粧箱質量	約144g	約150g	約160g	約168g
外装箱寸法(mm)	W582×D417×H195	W627×D317×H174	W417×D379×H193	W410×D374×H178
外装箱質量	約10.6kg	約10.8kg	約10.7kg	約11.2kg
外装箱入数	60	60	60	60

※1. OEMモデルとしての供給開始より。※2. オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。※3. 新品アルカリ乾電池使用時(1日1回3分使用した場合の使用可能日数)

※4. フル充電し1日1回3分使用の場合、ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。

●写真・イラストは全てイメージです。



回転革命

「3ヘッドジャイロカットシステム」搭載。

回転する外刃が、
早剃りと肌にやさしい剃り心地を実現。

回転する外刃がクセヒゲをスムーズに捕らえて、逆回転する内刃がカット。「3ヘッドジャイロカットシステム」が可能にした剃り心地と早剃りで、シェービングをサポートします。



※イメージ図



3D フレックスヘッド

肌の曲面に密着し、剃り残しをなくします。



デュアルトラック刃

2種類の溝とシェービングホールで、長いヒゲも短いヒゲも根元から素早く剃り上げます。



キワゾリトリマー

剃りにくいクセヒゲを剃るときやモミアゲのお手入れに。



お風呂剃り対応 WET/DRY

ドライ剃りに加え、お風呂剃りにも対応。



残量表示ディスプレイ

電池残量がひと目で分かるデジタル残量表示ディスプレイ。

置くだけカンタン 充電スタンド

本体にコードを繋ぐ必要がありません。

ワールドワイドボルトテージ

海外・国内両用(AC100-240V)

海外でのご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。

多彩なアタッチメントで、スキンケアからヒゲスタイリングまで対応

手洗顔よりもしっかり洗顔可能な 3つの洗顔ブラシが付属

IZR-N1461-S

1 クリーニングブラシ

極細毛ブラシでやさしく洗い上げます。

2 ディープクリーニングブラシ

しっかりした洗浄感をお好みの場合に使用します。

3 プレシェーブブラシ

週に1回程度、皮脂や毛穴のつまりが気になる場所に使用します。



1~5mm(0.5mm間隔)で調節可能なコームと グルーミングヘッドが付属

IZR-N1261-R

IZR-N1461-S

4 スタylingコーム

5 グルーミングヘッド

LINE UP

MADE IN JAPAN

重厚な質感が美しい上位モデル。ターボモードでより力強く。

メタリックレッドを採用した高級感あふれるデザイン。

IZR-N1461-S

[S/シルバー]



- 使用可能日数:約20日※1
- 本体質量:約182g
- 充電式:充電時間90分
- デジタル残量表示:60分(1分単位表示)
- アタッチメント:
 - ・グルーミングヘッド
 - ・スタイリングコーム
 - ・クリーニングブラシ
 - ・ディープクリーニングブラシ
 - ・プレシェーブブラシ
 - ・専用ハードケース
 - ・キャップ
 - ・電源アダプター
 - ・充電スタンド



IZR-N1261-R

[R/レッド]



- 使用可能日数:約20日※1
- 本体質量:約182g
- 充電式:充電時間90分
- 8段階LED残量表示
- アタッチメント:
 - ・グルーミングヘッド
 - ・スタイリングコーム
 - ・ボーチ
 - ・キャップ
 - ・ブラシ
 - ・電源アダプター
 - ・充電スタンド



型番	IZR-N1461-S	IZR-N1261-R
刃の動作方法(主刃)	回転式	
刃の動作方法(キワゾリ刃)	往復式	
本体水洗い	IPX7(WET/DRY)	
電源	充電式	
電圧	AC100-240V	
消費電力	7W	
外形寸法(mm)	W60×D80×H168	
本体質量	約182g	
JAN	4906274012038	4906274012021
化粧箱寸法(mm)	W92×D198×H290	W92×D172×H240
化粧箱質量	約750g	約580g
外装箱寸法(mm)	W400×D470×H293	W348×D470×H245
外装箱質量	約8.7kg	約7kg
外装箱入り数	10	



ヒゲが濃い箇所や素早く剃り上げたい場合に適しています。



IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。

※1.フル充電し1日1回3分使用の場合。
ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。
●写真・イラストは全てイメージです。

Hair Cutter

低騒音化設計+電池長持ちで、快適余裕のヘアカット！

(作動音約47dbの低騒音化設計)^{※1}

ショートやサイドの刈り上げなど、多彩なヘアカットに対応。

Cleancut 充電・交流式

ヘアカッター

HC-FW222-W/K

[W/ホワイト]オープン価格^{※2}
[K/ブラック]オープン価格^{※2}

NI-MH

■付属品：
ノーマルカットアタッチメント
スキ刈り/ナチュラルアタッチメント、
電源アダプター、オイル、
掃除用ブラシ



本体丸洗い^{※3}

防水設計
IPX7^{※3}

片手で
刈り高さ調節

刈り高さ
1mm単位調節

充電式・交流式
2WAY

運転時間
約35分

低騒音化設計
約47dB^{※1}



刈り高さ1mm
単位調節

ノーマルカット
アタッチメント
1~35mm



握りやすい
スタイリッシュ
ボディ

持ちやすいボディで
使い心地アップ



ダイヤル式で
楽ラク調節

アタッチメント交換不要
片手で簡単操作



本体まるごと
水洗いOK^{※3}

お手入れ簡単。
清潔に使える
本体丸洗い仕様

型番	HC-FW222-K/W
電源	充電・交流式
本体水洗い	○
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	7W
充電時間	約8時間
外形寸法(mm)	W44.6×D46.8×H188.5
本体質量	約180g
JAN	K:4906274014353 W:4906274014360
化粧箱寸法(mm)	W123×D71×H226
化粧箱質量	約396g
外装箱寸法(mm)	W492×D576×H240
外装箱質量	約14kg
外装箱入数	32

型番	ICC-40-A
外形寸法(mm)	W500/550(開時)×H70
本体質量	約255g
JAN	4906274007584
化粧箱寸法(mm)	W112×D75×H122
化粧箱質量	約336g
外装箱寸法(mm)	W405×D365×H315
外装箱質量	約12.8kg
外装箱入数	30

静電気防止剤配合でお手入れ簡単

ヘアキャッチケーブ

ICC-40-A

[A/ブルー]オープン価格^{※2}

■付属品：ポーチ



※1 無響室で刃先から距離1mでの測定。当社モデルHC-FW36、26、HC-FA16と比較し低騒音化。
※2 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めています。
※3 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)
検査をクリアしています。●写真イラストはすべてイメージです。

Personal Grooming

Cleancut 回転式

IZN-C210-H

鼻毛・耳毛カッター
[H/グレー]オープン価格^{※1}

■本体水洗い^{※2}

■使用日数：約2ヶ月半^{※3}



型番	IZN-C210-H
刃の動作方式	回転式
本体水洗い	○
電源	単3形アルカリ乾電池×1(別売)
外形寸法(mm)	W28×D32×H131
本体質量	約54g(乾電池別)
付属品	掃除用ブラシ、キャップ
JAN	4906274014018
化粧箱寸法(mm)	W58×D36×H187
化粧箱質量	約76g
外装箱寸法(mm)	W474×D423×H256
外装箱質量	約8kg
外装箱入数	60

Care products

清潔、快適。
お手入れ用品。

SF-02 洗浄 除菌 消臭

水洗いシェーバー専用クリーニングフォーム
¥990(税込 メーカー希望小売価格)

- 泡できれいに洗浄
外刃/内刃についたヒゲくず、皮脂を洗い流します。
- 電解アルカリ洗浄水“ハンブリーウォーター”により
雑菌や汚れを浮かして除去します。
- 除菌・消臭効果ですっきり爽快！
 - 除菌効果試験：【実施機関】一般財団法人日本食品分析センター
【試験番号】第49081680-2号【試験結果】3時間後に99%以上除菌
 - 消臭効果試験：【実施機関】一般財団法人日本食品分析センター
【試験番号】第198060671-001号【試験結果】20分後に大きく減少
すべての菌や臭いに効果があることを保証するものではありません。
- 使用後は爽やかなミント系の香りが広がります。
- 日本製



OIL-5

シェーバー・ヘアカッター専用オイル
オープン価格^{※1}



- 滴下式
■刃の潤滑性を高めます。

SB-03

掃除用ブラシ
オープン価格^{※1}



- 外刃、内刃、外刃枠等の掃除に便利です。

SCL-083

シェーバー洗浄器用洗浄剤15mL×3パック
オープン価格^{※1}

- シェーバー刃部に付着したヒゲくず、
角質、皮脂汚れを除去します。
- 爽やかなシトラス系の香りが広がります。
- 抗菌剤配合
- 潤滑剤配合で、洗浄後は刃への注油は不要。
- 日本製(洗浄剤)
- 対応洗浄器ICS-017、ICS-018、ICS-020、ICS-021
洗浄器の型番は取扱説明書をご確認ください。

型番	SF-02	OIL-5	SB-03	SCL-083
内容量(ml)	100	5	-	15×3パック
外形寸法 (mm)	W54.5×D40 ×H156	W20.5×D20.5 ×H50	W27×D4 ×H57	W75×H140 (パウチ)
本体質量	約120g	約8g	約2g	約18g×3
JAN	4906274008352	4906274008536	4906274009205	4906274012748
外装箱寸法 (mm)	W625×D258 ×H175	W450×D445 ×H173	W261×D251 ×H100	W175×D82 ×H173
外装箱質量	約8.3kg	約8.6kg	約1.2kg	約0.7kg
外装箱入数	60	800	200	10

※1 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めています。
※2 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。
※3 新品のアルカリ乾電池で1日1回3分週1回使用した場合の使用可能日数。
※4 本体樹脂に抗菌剤を使用しています。刃部・内部・塗装箇所は除きます。●製品改良のため、箱寸法、質量、入り数等が予告なく変更する場合があります。●写真・イラストは全てイメージです。

シェーバー替刃一覧(往復式)

everedge		
該 当 機 種		外刃・内刃セット
IZF-E863		SS-E863 ¥9,800(税込) JAN/4906274014995 
Vシリーズ		
IZF-V855		SS-V855 ¥6,600(税込) JAN/4906274015473 
IZF-V845		SS-V845 ¥5,500(税込) JAN/4906274015480 
IZF-V991 IZF-V951		SS-V951 ¥7,700(税込) JAN/4906274014148 
IZF-V990 IZF-V950		SS-V950 ¥7,700(税込) JAN/4906274013899 
IZF-V999 IZF-V949 IZF-VE949		SS-V949 ¥6,600(税込) JAN/4906274013387 
IZF-V972 IZF-V979 IZF-V939 IZF-V931 IZF-V930 IZF-VE930		SS-V939 ¥5,500(税込) JAN/4906274013370 
IZF-V998 IZF-V948		SS-V948 ¥6,600(税込) JAN/4906274012779 
IZF-V978 IZF-V938		SS-V938 ¥5,500(税込) JAN/4906274012762 
IZF-V759 IZF-V750 IZF-V743 IZF-VD45		外刃
		内刃
IZF-V758		S0-V557 ¥3,080(税込) JAN/4906274012625 
		SI-V55 ¥1,980(税込) JAN/4906274011345 
IZF-V738		S0-V757 ¥3,300(税込) JAN/4906274012632 
		SI-V20 ¥1,870(税込) JAN/4906274009441 
IZF-V579 IZF-V579CP IZF-V578 IZF-V571 IZF-V570 IZF-V553		S0-V578 ¥3,850(税込) JAN/4906274012755 
IZF-V559 IZF-V559CP IZF-V558 IZF-V557 IZF-V551 IZF-V550 IZF-VE558 IZF-VE550 IZF-VJ409 IZF-V543 IZF-VH552 IZF-VH534G ED-V424E4 IGN-VJ425		S0-V557 ¥3,080(税込) JAN/4906274012625 
		SI-V55 ¥1,980(税込) JAN/4906274011345 

Vシリーズ		
該当機種	外刃	内刃
IZF-V539 IZF-V539CP IZF-V538 IZF-V537 IZF-V537CP IZF-V531 IZF-V530 IZF-VE538 IZF-VE530 IZF-VJ309 IZF-V533 IZF-VH532 ED-V324E4 IGN-VJ325	S0-V537 ¥1,980(税込) JAN/4906274012618	SI-V20 ¥1,870(税込) JAN/4906274009441
IZF-V517	S0-V517 ¥1,650(税込) JAN/4906274012601	
IZF-V37CP	S0-V65 ¥3,850(税込) JAN/4906274011246	SI-V65 ¥1,650(税込) JAN/4906274011338
FID-V417 IZF-V46	S0-V45 ¥2,200(税込) JAN/4906274011277	
FID-V317 IZF-V26 IZF-V25 IZF-VD01 IZF-VE25	S0-V25 ¥1,980(税込) JAN/4906274011291	SI-V20 ¥1,870(税込) JAN/4906274009441
FID-V217 IZF-V16 IZF-V15	S0-V15 ¥1,650(税込) JAN/4906274011307	

VIDAN		
該当機種	外刃	内刃
IZF-V11	S0-V10 ¥1,320(税込) JAN/4906274009397	SI-V10 ¥1,320(税込) JAN/4906274009434

IZUMI シェーバーシリーズ		
該当機種	外刃・内刃セット	
IZF-Y01	SF-72 ¥1,980(税込) JAN/4906274011697	

Cleancut		
該当機種	外刃	内刃
IZF-303	K190iK ¥2,750(税込) JAN/4906274010003	K173i ¥1,650(税込) JAN/4906274007904 ※セイコーシェーバー-K173と共通
IZF-150 IZF-4359	IS-4977 ¥1,650(税込) JAN/4906274003371 ※IS-4978も共用できます	
IZF-C649 IZF-C539	IS-4978 ¥1,650(税込) JAN/4906274013660	

シェーバー替刃一覧(回転式)

Dシリーズ	
該当機種	外刃・内刃セット
IZR-N1461	SR-N14 ¥9,350(税込) JAN/4906274012045
IZR-N1261	SR-N12 ¥9,350(税込) JAN/4906274012052
Cleancut	
該当機種	外刃・内刃セット
IZD-210U IZD-C289-S	K30iCS ¥1,540(税込) JAN/4906274008826 ※セイコーシェーバー-K30CSと共通
IZD-C289-R	K30iCR ¥1,540(税込) JAN/4906274013653
IZD-585 IZD-C449	RS-5801 ¥660(税込) JAN/4906274002732

充電器一覧

本体型番			充電器型番
IZF-E863 IZF-V743※ IZF-V855 IZF-V845	IZF-V553 IZF-V543 IZF-V533 ED-V424E4	ED-V324E4 IGN-VJ425 IGN-VJ325 IZF-VD45	IRC-23 オープン価格
			USBケーブル
			IUC-06AC (約60cm) IUC-18AC (約1.8m) オープン価格
IZF-V991			IRC-22 オープン価格
IZF-V990 IZF-V951 IZF-V950 IZF-V931 IZF-V930	IZF-V750※ IZF-V972 IZF-V571 IZF-V570	IZF-V551 IZF-V550 IZF-VE930 IZF-VE550	IRC-21 オープン価格
HC-FW222			IRC-20 オープン価格
IZF-VH534G			IRC-20A オープン価格
HC-FA18 HC-FW38 HC-FW28	IZF-V538 IZF-V537 IZF-VE538	IZF-VJ409 IZF-V537CP	IRC-17 オープン価格
HC-FA16	HC-FW26		IRC-15 オープン価格
FID-V417※ IZF-V999 IZF-V998 IZF-V979 IZF-V978 IZF-V949 IZF-V948 IZF-V939 IZF-V938	IZF-V759※ IZF-V758※ IZF-V738※ IZF-V579 IZF-V579CP IZF-V578 IZF-V558 IZF-V559 ZF-V559CP	IZF-V557 IZF-V501 IZF-V461※ IZF-V76※ IZF-VE978 IZF-VE949 IZF-VE558 IZR-N1461※ IZR-N1261※	IRC-14 オープン価格

※充電器以外に付属している充電スタンドが必要です。
●価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。●写真・イラストは全てイメージです。

ヘアカッター替刃一覧

ヘアカッター	
該当機種	替刃
HC-FW36 HC-FW26	CS-32 ¥1,980(税込) JAN/4906274010607
HC-FA18 HC-FW38 HC-FW28	CS-33 ¥1,980(税込) JAN/4906274012724
HC-FW222	
HC-FW423	CS-34 ¥1,980(税込) JAN/4906274015091

本体型番			充電器型番
FID-V317 FID-V217 IZF-V539	IZF-V539CP IZF-V517 IZF-VD01	IZF-VJ309	IRC-9 オープン価格
IZF-V531 IZF-V530	IZF-VE530 IZF-VH532	IZF-VH552	IRC-9M オープン価格
HC-FW423			IRC-24 オープン価格

MONODZUKURI GOES ON

ものづくりは、つづく。

衣類を長く愛用するための毛玉取り器や、
長期間にわたり切れ味が持続するシェーバーなど、
IZUMIは **サステナブル** なものづくりを
続けてきました。

そこに、さらなるサステナブルなテーマを加え、
伝統工芸品のつくり手とスタートさせたのが、
MONODZUKURI GOES ON です。

技術を持ち合い、地域の工芸品をもっと身近に、
ずっとつづいていくものへ。

そして、この土地で育まれてきた、
つくり手とつかい手が互いを思い、
ものを大事にする気持ちも、次の世代へ。

やさしい未来につづいていく、
ものづくり が始まりました。

MONODZUKURI
GOES ON



安全に関するご注意

- ご使用前には必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 外出する時、ご使用にならない場合はかならず電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

補修用性能部品の保有期間／シェーバーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。



充電式電池の
リサイクルのお願い



リチウムイオン電池



ニッケル水素電池

このマークの商品は、充電式電池を使用しています。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済みの商品の廃棄に際しては、かならず本体から電源アダプターを外し、動作する時はスイッチオン状態で完全に電池を使い切った後、充電式電池を取り外しリサイクルボックス設置の協力店または特定の回収窓口へお持ちください。

●このカタログの記載内容は2025年8月現在のものです。

マクセルイズミ株式会社

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
www.izumi.maxell.co.jp

お客様ご相談センター

TEL.(0570) 783-137(ナビダイヤル)

<https://www.maxell.co.jp>

FAX.(0570) 025-710(ナビダイヤル)

受付時間 9:30~12:00 / 13:00~17:00(土・日・祝祭日及び当社休業日を除く)



マクセルイズミ株式会社は、マクセルグループの一員です。

maxell
Within the Future