



安全に関するご注意

- ご使用前には必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 外出する時、ご使用にならない場合はかならず電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜く時は、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

補修用性能部品の保有期間／シェーバーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。



充電式電池の
リサイクルのお願い



リチウムイオン電池



ニッケル水素電池

このマークの商品は、充電式電池を使用しています。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済みの商品の廃棄に際しては、かならず本体から電源アダプターを外し、動作する時はスイッチオン状態で完全に電池を使い切った後、充電式電池を取り外しリサイクルボックス設置の協力店または特定の回収窓口へお持ちください。

●このカタログの記載内容は2023年11月現在のものです。

マクセルイズミ株式会社

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039

www.izumi.maxell.co.jp

お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)

FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00(土・日・祝祭日及び当社休業日を除く)

<https://www.maxell.co.jp>



IZUMI maxell

マクセルイズミ株式会社は、Within the Future
マクセルグループの一員です。



シェーバーは新たなステージへ。



everedge

IZUMI
PREMIUM



切れ味5年

サステバ

長寿命刃現る。

替刃ストレスからの解放

シェーバーの替刃交換に、ストレスを感じませんか？

IZUMIは、60年以上、技術を磨き続け、
「切れ味5年」の刃を搭載したシェーバーを完成しました。

両立が困難だった切れ味持続性と耐久性を実現した

「サステナブルな刃」。

わたしたちはその長寿命刃を「サステバ」と名付けました。

ものを長く大切に使うすべてのひとたちに


新鮮な切れ味が続いていく快感を。

脱・替刃ストレス！ 5年切れ味保証。 ※1



ナローシェーブモード


リザーブモード



サステバ
長寿命刃



USB充電対応



everedge
7key elements



長期保証 ※1

シェービングAI ※2



6枚密着ピタヘッド

鍛え抜いて到達。切れ味5年、サステバ長寿命刃



※1 本体も刃も5年保証。本体・付属の外刃、内刃（ACアダプター、USBケーブル等の付属品を除く）

※2 カットスピードを自動で制御。ヒゲの濃さや刃枠内部のヒゲクズによりセンサーが反応しない場合がありますが異常ではありません。

●写真・イラストは全てイメージです。

サステバ

長寿命刃

続く切れ味、5年間
替刃交換の概念なし

刃の推奨寿命※1をくつがえした5年間変わらない切れ味



材質

頑強なオーステナイト系ステンレス鋼を
外刃・内刃に採用。

製造加工技術

60年以上培ってきた製造技術で頑強な
材料を曲げ、肌に効率よく密着させる
広角90度のカット角を実現。

耐久試験

実使用相当の条件で切れ味と摩耗の試験
を繰り返し、5年間の耐久性を実現。※2

鍛え抜かれた刃、替刃交換なしで5年間の切れ味を持続



※1 2021年当社6枚刃モデルIZF-V991(3年)。

※2 当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、切れ味の低下や刃の破れ等の問題がない事を確認。

※3 本体も刃も5年保証。本体・付属の外刃、内刃(ACアダプター、USBケーブル等の付属品を除く)

長期保証※3

切れ味持続の刃(外刃・内刃)と本体は5年保証



シェービングAI※4

毎秒62.5回ヒゲの濃さを検知してヒゲの濃さに応じてカットスピードを制御。
ヒゲが多く、濃い場所でもカットスピードが落ちず、安定した切れ味が持続。



※4 カットスピードを自動で制御。ヒゲの濃さや刃枠内部のヒゲズによりセンサーが反応しない場合がありますが異常ではありません。

※5 2021年モデル当社6枚刃モデルIZF-V991との比較。

●写真・イラストは全てイメージです。

シェービングを楽しもう。

6枚密着ピタヘッド※



追従するヘッドが顔の輪郭にピタッと密着してやさしく剃りあげます

ナローシェーブモード※



1枚の刃がポップアップ。ハナ下などの狭い部分も剃りやすい

※ 6枚密着ピタヘッド：ヘッド部が前後20度、左右13度に、外刃が独立して上下3mmに可動します。
※ ナローシェーブモード：1枚の刃が独立して刃面側に4mm上がります。

Discover Your Style.



リザーブモード

電池が切れても、もう1回約3分剃れる



本体丸洗い

清潔に使える本体丸洗い仕様※1



お風呂でも剃れる

洗顔と同時にシェービング
[充電式] IZF-E863R



充電中でも剃れる

バッテリーが切れてもすぐ剃れる
[充電・交流式] IZF-E863W



キワゾリトリマー

モミアゲや伸びたヒゲのお手入れ



USB充電対応

使いやすいUSB Type-C対応



安定して保管できるデザイン

ピタッと安定して保管できる



電池持ち1ヶ月

約1ヶ月※2 剃れる(満充電時)

※1 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※2 1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌に当てる力、周囲の温度などにより使用日数が異なります。●写真・イラストは全てイメージです。



充電中でも剃れる

IZF-E863W-K

ブラックニッケル / オープン価格※1



6枚刃



5年間切れ味持続※2
5年保証※3




6枚密着
ピタヘッド




シェービング
AI※4



約1ヶ月間
充電不要※5



リザーブモード



本体丸洗い可
IPX7基準※6



ナローシェーブ
モード

※1 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

※2 当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、破れ等の問題がないことを確認しております。

※3 本体、付属の外刃・内刃(ACアダプター、USBケーブル等の付属品を除く)

※4 ヒゲの濃さや刃枠内部のヒゲクスによりセンサーが反応しない場合(振動音の変化)がありますが、異常ではありません。

※5 ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。

※6 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。



お風呂でも剃れる

IZF-E863R-S

シルバー / オープン価格※1



6枚刃



5年間切れ味持続※2
5年保証※3



6枚密着
ピタヘッド



シェービング
AI※4



約1ヶ月間
充電不要※5



リザーブモード



本体丸洗い可
IPX7基準※6



ナローシェーブ
モード

※1 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

※2 当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、破れ等の問題がないことを確認しております。

※3 本体、付属の外刃・内刃(ACアダプター、USBケーブル等の付属品を除く)

※4 ヒゲの濃さや刃枠内部のヒゲクスによりセンサーが反応しない場合(振動音の変化)がありますが、異常ではありません。

※5 ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。

※6 IPX7基準(水深1メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。



IZUMI Vシリーズ
SHAVER LINEUP

防水× 耐衝撃

グルーミングモデル

IZF-V743R-A/IZF-V743R-C

●写真・イラストは全てイメージです。



ミルスペック準拠の タフ設計。

MIL-STD
810G

タフに使える、MIL-SPEC準拠。

米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G)の15項目の試験に準拠



▶ 防水

水深1.5m浸水(30分)、18m/s風雨(30分)、
高さ1m雨滴(15分)の防水試験を実施。

▶ 低圧対応

連続1時間(57.11Kpa/高度4,572m相当)の
低圧動作/保管試験を実施。

▶ 耐振動

3時間(3方向各1時間/20~2,000Hz)の振動試験を実施。

▶ 耐衝撃

6方向から3回 40Gの衝撃を加える試験を実施。

▶ 防湿

連続10日間(相対湿度95%)の高湿度試験を実施。

▶ 温度耐久

動作環境:-19℃*/49℃で各連続2時間

保管環境:-21℃/63℃各連続4時間

-21℃~63℃の急激な温度変化で、連続1時間の温度耐久
試験を実施。低温試験後、常温に戻し、充電/運転に異常無し。

*低温環境下では、安全装置が動作し、シェーバー運転停止となります。

▶ 耐水結

-10℃で結露や霜を発生させ1時間維持し、25℃、95%RHで動作確認
及び、-10℃の冷却水で6mm厚の氷が張るまで氷結させる試験を実施。

【MIL-STD-810Gについて】米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810G-CHG-1)全29項目中の15項目 Immersion(浸漬)、Blowing Rain(風雨)、Rain Drip(雨滴)、Humidity(湿度)、Low Pressure(低圧動作/低圧保管)、Vibration(振動)、High Temperature(高温動作/高温保管)、Low Temperature(低温動作/低温保管)、Temperature Shock(温度衝撃)、Functional Shock(機能的衝撃)、Freeze-Thaw(凍結・融解)、Icing/Freezing Rain(氷・低温雨)に準拠した試験を実施。本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。耐衝撃については、落下での衝撃耐久を保証するものではありませんのでご注意ください。日常における使用での耐衝撃を想定していますので、無理な落下等での衝撃を与えた場合は壊れる可能性があります。また、製品性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。低温環境下では、安全装置が動作し、本製品のシェーバーは動作停止となります。各試験の前提条件として、シェーバーの刃部に注油し、試験を実施しております。



4枚刃

IZF-V743R-A / C

[A/ディープシーブルー] [C/カッパー] オープン価格※1

お風呂剃り対応

約4週間充電不要※2

カミシコーム

MIL-STD-810G

15項目準拠

リザーブ機能

WET / DRY

Li-ion

ヒゲをおしゃれにスタイリング。

2~5mm
1mm単位で
調節可能

グルーミング トリマー&コーム

肌にあてやすく、ヒゲを誘い込みやすい形状でこだわりのヒゲスタイルに。
1mm単位(2~5mm)に、片手で楽に高さ調節。



ロック付きキャップ

落下時や持ち運び時に外れにくい、
ロックレバー付きキャップ。



お風呂剃り対応 丸洗いOK

MIL-SPEC準拠、水深1.5mに30分
浸けても、有害な影響が生じる量の
水の浸入がない防水設計。



リザーブ機能

シェービング途中に電池が切れても、
もう一度スイッチオンで約3分間使用
可能。



ラバーグリップ

本体グリップ部にラバー素材を採用。
塗れた手でも滑りにくい。



置くだけカンタン 充電スタンド

充電スタンドをコンセントに繋いでおけば
置くだけで充電が可能。



充電スタンド



USBケーブル※3

グルーミングシリーズだから ●おしゃれヒゲアレンジ ●いつでもお気に入りの長さにカット

おしゃれ
ヒゲの
お手入れに

あご①

あご②

あご+ほお

鼻下+あご

鼻下+ほお+あご

くち

使用可能日数:約28日※2

充電式


本体質量:約186g

防水設計 + しっかり剃れる4枚刃モデル。約4週間充電不要※2



グルーミングトリマー& コーム

ヒゲスタイリングに適したトリマー刃、
1mm単位で調節可能なグルーミング
コームを搭載。



アクティブ キャッチトリマー

長く伸びたクセヒゲをしっかり
キャッチしてカット。



スリムシャープ内刃

内刃に耐食性、硬度の高い「冷間圧延
ステンレス鋼※4」を採用。自社の技術に
より、刃先端R:5/10,000mmを実現。

※1 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。※2 フル充電し1日
1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なり
ます。※3 ACアダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター
(IRC-23)を使用してください。※4 冷間加工により材質の密度を高め、耐久性をUPさ
せた材料。●写真イラストは全てイメージです。

IZUMI Vシリーズ

ハイエンドモデル

こだわりの刃。充実の機能。3年保証。^{※1} 信頼の日本製、ハイエンドモデル。



4枚刃

日本製
MADE IN JAPAN

洗浄器付き4枚刃

IZF-V972-N [N/ゴールド]
オープン価格^{※2}



音波駆動



約4週間
充電不要^{※3}



防水設計
IPX7
基準^{※4} 本体丸洗い
OK



全自動^{※5}
クリーニング
充電システム



清潔
メンテナンス^{※6}



ハードケース



使用可能日数:約28日^{※3} / 充電・交流式 / 定格電圧 AC100-240V / 本体質量:約272g



ターボモード搭載



海外・国内両用

定格電圧 (AC100-240V)。海外への旅行・出張に。
(海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。)



4枚刃

日本製
MADE IN JAPAN

IZF-V931-S [S/シルバー]
オープン価格^{※2}



音波駆動




約4週間
充電不要^{※3}



防水設計
IPX7
基準^{※4} 本体丸洗い
OK



ハードケース



充電スタンド



使用可能日数:約28日^{※3} / 充電・交流式 / 定格電圧 AC100-240V / 本体質量:約276g


※1 電源アダプター等の付属品および交換用替刃は除く。保証規定により有料修理となる場合があります。※2 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。※3 フル充電し1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。※4 IPX7基準(水深1mに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※5 洗浄、乾燥、充電を自動で制御。※6 ●試験依頼先: 一般財団法人 日本食品分析センター ●試験成績書発行番号: 第18080928001-0101号、第18080928002-0101号 (IZF-V972) ●試験結果: 99%以上の除菌効果 ●試験方法: 洗浄器にて専用洗浄剤を使用し洗浄・乾燥した刃部の一般細菌数(生菌数)を測定(すべての菌に効果があるわけではありません)

Vシリーズ ソリッドモデル

毎日に、 満足。

パワフル&スムーズ。

使いやすいスリムボディと
選べる剃り心地。



低振動、 低騒音設計

独立して交互に駆動する
内刃で、振動を抑え低騒
音化。



アクティブ キャッチトリマー

長く伸びたクセヒゲを
しっかりキャッチして
カット。



ポップアップトリマー

剃りにくいクセヒゲを剃る
ときや、モミアゲのお手入
れに。



本体丸洗い

お手入れラクラク。清潔に
使える本体丸洗い仕様。



外刃独立フロート

独立して上下3mmに
フローティングする
外刃が肌に密着。



防水設計※1

5枚刃

圧力分散で、肌に
やさしく剃れる

IZF-V553W-R / T

[R/ レッド] [T/ ブラウン] オープン価格※2

USB充電・交流式 約4週間充電不要※4 本体丸洗い ターボモード トラベルロック



WASHABLE



肌にやさしい5枚刃
圧力分散でやさしく
剃れる5枚刃




ダイキャスト刃枠
重厚感のある金属製の
刃枠で、パワフルな
高速駆動を支えます。

使用可能日数: 約28日※3

充電・交流式

本体質量: 約200g



ポーチ



USBケーブル※4

4枚刃

濃いヒゲも
素早くカット!

IZF-V543W-A / W

[A/ ブルー] [W/ ホワイト] オープン価格※2

USB充電・交流式 約4週間充電不要※4 本体丸洗い




WASHABLE



使用可能日数: 約28日※3

充電・交流式

本体質量: 約165g



ポーチ



USBケーブル※4

3枚刃

少ないヒゲも
しっかり剃れる

IZF-V533R-K

[K/ ブラック] オープン価格※2

USB充電式 本体丸洗い 8時間充電



WASHABLE



使用可能日数: 約8日※3

充電式

本体質量: 約155g





USBケーブル※4

※1. IPX7基準(水深1mに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※2. オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。※3. フル充電し1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。※4. ACアダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。●写真イラストは全てイメージです。

IZUMI SHAVER LINEUP			everedge		Vシリーズ					
			IZUMI PREMIUM		ハイエンドモデル		グルーミングモデル	ソリッドモデル		
			IZF-E863W-K	IZF-E863R-S	IZF-V972-N	IZF-V931-S	IZF-V743R-A/C	IZF-V553W-R/T	IZF-V543W-A/W	IZF-V533R-K
刃	刃数		6枚刃		4枚刃	4枚刃	4枚刃	5枚刃	4枚刃	3枚刃
	外刃		オーステナイトSUS刃×2 チタンコーティング刃×2 アクティブキャッチトリマー ×2		オーステナイトSUS刃×1 チタンコーティング刃×2 アクティブキャッチトリマー×1	オーステナイトSUS刃×1 チタンコーティング刃×2 アクティブキャッチトリマー ×1	網刃×3 アクティブキャッチトリマー ×1	網刃×3 アクティブキャッチトリマー ×2	網刃×3 アクティブキャッチトリマー ×1	網刃×2 アクティブキャッチトリマー ×1
	内刃	スリムシャープ内刃	●		●	●	●	●		
	背面	キワゾリ刃	●		●	●	●	●		
	ナローシェーブモード		●							
ヘッド部	外刃独立フロート		上下3mm		上下3mm	上下3mm	上下3mm	上下3mm		
	可動式		6枚密着ピタヘッド(前後：20度、左右：13度)		3Dフィットヘッド(左右：13度)	3Dフィットヘッド(左右：13度)				
電池	充電時間		約2時間		約2時間	約2時間	約2時間	約2時間		約8時間
	使用可能日数		約1ヶ月 ^{※1}		約28日 ^{※1}	約28日 ^{※1}	約28日 ^{※1}	約28日 ^{※1}		約8日 ^{※1}
	種類		Li-ion		Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion		Ni-MH
製品保証			5年 ^{※2}		3年 ^{※2}	3年 ^{※2}	2年 ^{※2}	2年 ^{※2}		
本体水洗い			IPX7基準 ^{※3}		IPX7基準 ^{※3}	IPX7基準 ^{※3}	MIL-SPEC準拠 ^{※5}	IPX7基準 ^{※3}		
表示方式			LEDデジタル表示 (充電残量/充電催促/充電中/充電完了)		LEDデジタル表示 (充電残量/充電催促/ 充電中/充電完了)	LEDデジタル表示 (充電残量/充電催促/ 充電中/充電完了)	2LED (充電催促/ 充電中/充電完了)	5LED (充電残量/充電催促/ 充電中/充電完了)	3LED (充電残量/充電催促/ 充電中/充電完了)	1LED (充電中/充電完了)
機能・特長	充電リザーブ		●				●			
	トラベルロック		●		●	●		●		
	ターボモード		●		●	●		●		
	お風呂剃り		●				●			
	全自動洗浄システム(洗浄器) ^{※4}				●					
本体生産国			日本		日本	日本	中国	中国		
電源方式			充電・交流式	充電式	充電・交流式	充電・交流式	充電式	充電・交流式	充電・交流式	充電式
入力方式			USB Type-C DC5V (ACアダプタ、USBケーブル付属)		専用電源アダプター (IRC-21)	専用電源アダプター (IRC-21)	USB Type-C DC5V(USBケーブル付属)※6	USB Type-C DC5V(USBケーブル付属)※6	USB Type-C DC5V(USBケーブル付属)※6	USB Type-C DC5V(USBケーブル付属)※6
定格電圧			AC100-240V		AC100-240V	AC100-240V	—	—	—	—
本体外形寸法 (mm)			W63×D49×H172		W70×D49×H163	W70×D49×H160	W61 × D45 × H156	W66 × D40 × H155	W66 × D40 × H155	W66 × D40 × H153
本体質量			約250g		約272g	約 276g	約 186g	約200g	約165g	約155g
付属品			オイル、ブラシ、キャップ、 ハードケース、取扱説明書、ACアダプター、 USBケーブル(Type-C)(USB-A[オス]-USB-C[オス])		洗浄器、洗浄剤、ハードケース、 オイル、ブラシ、キャップ、 専用電源アダプター、取扱説明書	充電スタンド、ハードケース、 オイル、ブラシ、キャップ、 専用電源アダプター、取扱説明書	充電スタンド、オイル、ブラシ、キャップ、 グルーミングコーム、取扱説明書、 USBケーブル(Type-C) (USB-A[オス]-USB-C[オス])※6	ポーチ、ブラシ、 キャップ、取扱説明書、 USBケーブル(Type-C) (USB-A[オス]-USB-C[オス])※6	ポーチ、ブラシ、 キャップ、取扱説明書、 USBケーブル(Type-C) (USB-A[オス]-USB-C[オス])※6	ブラシ、キャップ、 取扱説明書、 USBケーブル(Type-C) (USB-A[オス]-USB-C[オス])※6
JAN			4906274014933	4906274014926	4906274014308	4906274014087	A:4906274014841 C:4906274014858	R:4906274014865 T:4906274014872	A:4906274014889 W:4906274014896	4906274014902
化粧箱寸法 (mm)			W152×D82×H212		W238×D109×H285	W152×D82×H202	W140 × D70 × H202	W120 × D70 × H202	W120 × D70 × H202	W120 × D49 × H175
化粧箱質量			約570g		約1493g	約640g	約 404g	約370g	約342g	約260g
外装箱寸法 (mm)			W314×D416×H222		W488×D562×H296	W314×D416×H212	W365 × D575 × H228	W360 × D485 × H220	W360 × D485 × H220	W253 × D485 × H185
外装箱質量			約5.8kg		約15.3kg	約 6.5kg	約8.7kg	約7.6kg	約7.0kg	約5.4kg
外装箱入数			10		10	10	20	20	20	20

※1 フル充電し1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。 ※2 電源アダプター等の付属品および交換用替刃は除く。保証規定により有料修理となる場合があります。
※3 IPX7基準(水深1mに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。 ※4 洗浄、乾燥、充電を自動で制御。 ※5 ミルスベック試験に関する詳細については弊社WEBサイトを
ご覧ください。※6 ACアダプターは付属していません。市販または当社別売のACアダプター(IRC-23)を使用してください。 ● 写真イラストは全てイメージです。




回転革命

「3ヘッドジャイロカットシステム」搭載。

回転する外刃が、早剃りと肌にやさしい剃り心地を実現。

回転する外刃がクセヒゲをスムーズに捕らえて、逆回転する内刃がカット。「3ヘッドジャイロカットシステム」が可能にした剃り心地と早剃りで、シェービングをサポートします。



※イメージ図



3D フレックスヘッド
肌の曲面に密着し、剃り残しをなくします。



デュアルトラック刃
2種類の溝とシェービングホールで、長いヒゲも短いヒゲも根元から素早く剃り上げます。



キワゾリトリマー
剃りにくいクセヒゲを剃るときやモミアゲのお手入れに。



お風呂剃り対応 WET/DRY
ドライ剃りに加え、お風呂剃りにも対応。



残量表示ディスプレイ
電池残量がひと目で分かるデジタル残量表示ディスプレイ。

置くだけカンタン充電スタンド

本体にコードを繋ぐ必要がありません。

ワールドワイドボルテージ

海外・国内両用(AC100-240V)
海外でのご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。

多彩なアタッチメントで、スキンケアからヒゲスタイリングまで対応

手洗顔よりもしっかり洗顔可能な
3つの洗顔ブラシが付属 IZR-N1461-S

- 1 クリーニングブラシ
極細毛ブラシでやさしく洗い上げます。
- 2 ディープクリーニングブラシ
しっかりした洗浄感をお好みの場合に使用します。
- 3 プレシェーブブラシ
週に1回程度、皮脂や毛穴のつまりが気になる場所に使用します。



1~5mm(0.5mm間隔)で調節可能なコームと
グルーミングヘッドが付属 IZR-N1261-R
IZR-N1461-S

- 4 スタイルングコーム
- 5 グルーミングヘッド

LINEUP

MADE IN JAPAN

重厚な質感が美しい上位モデル。
ターボモードでより力強く。

IZR-N1461-S

[S / シルバー]

- 使用可能日数：約20日*1
- 本体質量：約182g
- 充電式：充電時間90分
- デジタル残量表示：60分(1分単位表示)
- アタッチメント：
 - ・ グルーミングヘッド
 - ・ スタイルングコーム
 - ・ クリーニングブラシ
 - ・ ディープクリーニングブラシ
 - ・ プレシェーブブラシ
 - ・ 専用ハードケース
 - ・ キャップ
 - ・ ブラシ
 - ・ 電源アダプター
 - ・ 充電スタンド



メタリックレッドを採用した
高級感あふれるデザイン。

IZR-N1261-R

[R / レッド]

- 使用可能日数：約20日*1
- 本体質量：約182g
- 充電式：充電時間90分
- 8段階LED残量表示
- アタッチメント：
 - ・ グルーミングヘッド
 - ・ スタイルングコーム
 - ・ ボーチ
 - ・ キャップ
 - ・ ブラシ
 - ・ 電源アダプター
 - ・ 充電スタンド



型番	IZR-N1461-S	IZR-N1261-R
刃の動作方法(主刃)	回転式	
刃の動作方法(キワゾリ刃)	往復式	
本体水洗い	IPX7(WET/DRY)	
電源	充電式	
電圧	AC100-240V	
消費電力	7W	
外形寸法(mm)	W60×D80×H168	
本体質量	約182g	
JAN	4906274012038	4906274012021
化粧箱寸法(mm)	W92×D198×H290	W92×D172×H240
化粧箱質量	約750g	約580g
外装箱寸法(mm)	W400×D470×H293	W348×D470×H245
外装箱質量	約8.7kg	約7kg
外装箱入り数	10	

ヒゲが濃い箇所や素早く剃り上げたい場合に適しています。

IPX7 基準(水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない) 検査をクリアしています。

替刃

IZR-N1461-S
SR-N14
(外刃・内刃セット)

IZR-N1261-R
SR-N12
(外刃・内刃セット)

*1. フル充電し1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。 ● 写真イラストは全てイメージです。

Cleancut

旅行や出張、携帯に便利。
コンパクトな定番シリーズ。



Since 1980^{※1}

回転式

IZD-C289-R/S

[R/レッド]
[S/シルバー] オープン価格^{※2}

- 乾電池式
単2形アルカリ乾電池×1本(別売)
- アルミボディ
- 使用可能日数：約80日^{※3}
- 本体質量：約90g(電池別)
- 電池スぺーサー付属
単3形乾電池も使えます。



回転式

NI-MH

IZD-C449-H

[H/ガンメタ] オープン価格^{※2}

- 8時間充電式
- 定格電圧 AC100-240V
(Aプラグ地域)
- ロックボタン
- 使用可能日数：約8日^{※4}
- 本体質量：約120g



1枚刃

NI-MH

IZF-C649-V

[V/バイオレット] オープン価格^{※2}

- 8時間充電式
- 定格電圧 AC100-240V
(Aプラグ地域)
- ロックボタン
- 使用可能日数：約9日^{※4}
- 本体質量：約130g



1枚刃

NI-MH

IZF-C539-A

[A/ブルー] オープン価格^{※2}

- 8時間充電式
- 定格電圧 AC100-120V
(Aプラグ地域)
- ロックボタン
- 使用可能日数：約7日^{※4}
- 本体質量：約135g

型番	IZD-C289-R/S	IZD-C449-H	IZF-C649-V	IZF-C539-A
刃の動作方式	回転式	回転式	往復式	往復式
本体水洗い	—	—	—	—
電源	単2形アルカリ乾電池×1(別売)	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz
消費電力	—	2W	2W	2W
充電時間	—	約8時間	約8時間	約8時間
外形寸法(mm)	W35×D35×H116	W46×D55×H126	W57×D31×H121	W49×D26×H115
本体質量	約90g(電池別)	約120g	約130g	約135g
付属品	ポーチ、ブラシ、キャップ 電池スぺーサー、取扱説明書	ブラシ、キャップ 取扱説明書	ブラシ、キャップ 取扱説明書	ブラシ、キャップ 取扱説明書
JAN	R:4906274013615 S:4906274013608	4906274013622	4906274013639	4906274013646
化粧箱寸法(mm)	W60×D54×H145	W58×D46×H130	W59×D34×H129	W58×D34×H130
化粧箱質量	約144g	約150g	約160g	約168g
外装箱寸法(mm)	W582×D417×H195	W627×D317×H174	W417×D379×H193	W410×D374×H178
外装箱質量	約10.6Kg	約10.8Kg	約10.7Kg	約11.2Kg
外装箱入数	60	60	60	60

●製品改良のため、箱寸法、質量、入数等が予告なく変更場合があります。

※1. OEM モデルとしての供給開始より。※2. オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。※3. 新品アルカリ乾電池使用時(1日1回3分使用した場合の使用可能日数)

※4. フル充電し1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより、使用日数は異なります。

●写真イラストは全てイメージです。

Hair Cutter

低騒音化設計+電池長持ちで、快適余裕のヘアカット！
(作動音約47dBの低騒音化設計)※1

ショートやサイドの刈り上げなど、多彩なヘアカットに対応。

Cleancut 充電・交流式
ヘアカッター
HC-FW222-W/K

[W/ ホワイト] オープン価格※2
[K/ ブラック] オープン価格※2

■付属品：
ノーマルカットアタッチメント、
スキヤリ/ナチュラルアタッチメント、
電源アダプター、オイル、
掃除用ブラシ



本体丸洗い※3

- 防水設計 IPX7※3
- 片手で 刈り高さ調節
- 刈り高さ 1mm単位調節
- 充電式・交流式 2WAY
- 運転時間 約35分
- 低騒音化設計 約47dB※1



ポイント1

刈り高さ1mm
単位調節

ノーマルカットアタッチメント
1〜35mm

ポイント2

握りやすい
スタイリッシュ
ボディ

持ちやすいボディで
使い心地アップ



ポイント3

ダイヤル式で
楽ラク調節

アタッチメント交換不要
片手で簡単操作

ポイント4

本体まるごと
水洗いOK※3

お手入れ簡単。
清潔に使える
本体丸洗い仕様

型番	HC-FW222-K/W
電源	充電・交流式
本体水洗い	○
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	7W
充電時間	約8時間
外形寸法 (mm)	W44.6×D46.8×H188.5
本体質量	約180g
JAN	K: 4906274014353 W: 4906274014360
化粧箱寸法 (mm)	W123×D71×H226
化粧箱質量	約396g
外装箱寸法 (mm)	W492×D576×H240
外装箱質量	約14kg
外装箱入数	32
型番	ICC-40-A
外形寸法 (mm)	W500/550(開時)×H70
本体質量	約255g
JAN	4906274007584
化粧箱寸法 (mm)	W112×D75×H122
化粧箱質量	約336g
外装箱寸法 (mm)	W405×D365×H315
外装箱質量	約12.8kg
外装箱入数	30

静電気防止剤配合でお手入れ簡単

ヘアキャッチケーブ
ICC-40-A
[ブルー (A)] オープン価格※2
■付属品: ポーチ



※1 無響室で刃先から距離1mでの測定。当社モデルHC-FW36、26、HC-FA16と比較し低騒音化。
※2 オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めています。
※3 IPX7基準(水深1mに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)
検査をクリアしています。●写真イラストはすべてイメージです。

Personal Grooming

手軽に選べて
機能充実。

回転式

IZN-C240-K

鼻毛・耳毛カッター
[K/ブラック] オープン価格※1

- 本体水洗い※2
- 使用日数: 約2ヶ月半※3
- 抗菌加工※4

回転式

IZN-C230-S

鼻毛・耳毛カッター
[S/シルバー] オープン価格※1

- コンパクト
- 刃部のみ水洗い可
- 使用日数: 約2ヶ月半※3

回転式

IZN-C210-H

鼻毛・耳毛カッター
[H/グレー] オープン価格※1

- 本体水洗い※2
- 使用日数: 約2ヶ月半※3

型番	IZN-C240-K	IZN-C230-S	IZN-C210-H
刃の動作方式	回転式	回転式	回転式
本体水洗い	○	-	○
電源	単4形アルカリ乾電池×1(別売)	単4形アルカリ乾電池×1(別売)	単3形アルカリ乾電池×1(別売)
外形寸法(mm)	W23×D28×H126	W17×D17×H114	W28×D32×H131
本体質量	約50g(乾電池別)	約25g(乾電池別)	約54g(乾電池別)
付属品	掃除用ブラシ、キャップ	掃除用ブラシ、キャップ	掃除用ブラシ、キャップ
JAN	4906274014032	4906274014025	4906274014018
化粧箱寸法(mm)	W61×D36×H181	W61×D36×H181	W58×D36×H187
化粧箱質量	約87g	約67g	約76g
外装箱寸法(mm)	W377×D317×H211	W377×D317×H216	W474×D423×H256
外装箱質量	約5kg	約4kg	約8kg
外装箱入数	50	50	60

Care products

清潔、快適。
お手入れ用品。

- 洗浄
- 除菌
- 消臭

SF-02

水洗いシェーバー専用クリーニングフォーム
¥990(税込 メーカー希望小売価格)

- 泡できれいに洗浄
外刃/内刃についたヒゲくず、皮脂を洗い流します。
- 電解アルカリ洗浄水“ハングリーウォーター”により
雑菌や汚れを浮かして除去します。
- 除菌・消臭効果ですっきり爽快!
●除菌効果試験:【実施機関】一般財団法人 日本食品分析センター
【試験番号】第49081680-2号【試験結果】3時間後に99%以上除菌
●消臭効果試験:【実施機関】一般財団法人 日本食品分析センター
【試験番号】第198060671-001号【試験結果】20分後に大きく減少
すべての菌や臭いに効果があることを保証するものではありません。
- 使用後は爽やかなミント系の香りが広がります。
- 日本製



OIL-5

シェーバー・ヘアカッター・
毛玉取り器専用オイル
オープン価格※1

- 滴下式
- 日本製オイル
- 刃の潤滑性を
高めます。



SB-03

掃除用ブラシ
オープン価格※1

- 外刃、内刃、外刃枠等の
掃除に便利です。



SCL-083

シェーバー洗浄器用洗浄剤 15mL×3/パック
オープン価格※1

- シェーバー刃部に付着したヒゲくず、角質、皮脂汚れを除去します。
- 爽やかなシトラス系の香りが広がります。
- 抗菌剤配合
- 潤滑剤配合で、洗浄後は刃への注油は不要。
- 日本製(洗浄剤)
- 対応洗浄器ICS-017、ICS-018、ICS-020、ICS-021
洗浄器の型番は取扱説明書をご確認ください。



SCL-083

型番	SF-02	OIL-5	SB-03	SCL-083
内容量(ml)	100	5	-	15×3/パック
外形寸法 (mm)	W54.5×D40×H156	W16×D16×H51	W27×D4×H57	W75×H140(パウチ)
本体質量	約120g	約8g	約2g	約18g×3
JAN	4906274008352	4906274008536	4906274009205	4906274012748
外装箱寸法 (mm)	W625×D258×H175	W441×D400×H198	W261×D251×H100	W175×D82×H173
外装箱質量	約8.3kg	約8.6kg	約1.2kg	約0.7kg
外装箱入数	60	800	200	10


※1.オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
※2.IPX7基準(水深1mに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。
※3.新品のアルカリ乾電池で1日3分週1回使用した場合の使用可能日数。
※4.本体樹脂に抗菌剤を使用しています。刃部・内部・塗装箇所は除きます。
●製品改良のため、箱寸法、質量、入り数等が予告なく変更する場合があります。●写真イラストは全てイメージです

シェーバー替刃一覧(往復式)

everedge		
該当機種	外刃	内刃
IZF-E863	外刃・内刃セット	
		
	SS-E863 ¥9,800 (税込) JAN/490627414995	
Vシリーズ		
IZF-V991 IZF-V951	外刃・内刃セット	
		
	SS-V951 ¥7,700 (税込) JAN/4906274014148	
IZF-V990 IZF-V950	外刃・内刃セット	
		
	SS-V950 ¥7,700 (税込) JAN/4906274013899	
IZF-V999 IZF-V949 IZF-VE949	外刃・内刃セット	
		
	SS-V949 ¥6,600 (税込) JAN/4906274013387	
IZF-V979 IZF-V939 IZF-V931 IZF-V930 IZF-VE930	外刃・内刃セット	
		
	SS-V939 ¥5,500 (税込) JAN/4906274013370	
IZF-V998 IZF-V948	外刃・内刃セット	
		
	SS-V948 ¥6,600 (税込) JAN/4906274012779	
IZF-V978 IZF-V938 IZF-VE978	外刃・内刃セット	
		
	SS-V938 ¥5,500 (税込) JAN/4906274012762	
IZF-V977 IZF-V937 IZF-VE967	外刃・内刃セット	
		
	SS-V937 ¥4,200 (税込) JAN/4906274012656	
IZF-V957 IZF-V917	外刃・内刃セット	
		
	SS-V917 ¥3,190 (税込) JAN/4906274012649	
IZF-V759 IZF-V750 IZF-V743		
	S0-V557 ¥3,080 (税込) JAN/4906274012625	
IZF-V758 IZF-V757		
	S0-V757 ¥3,300 (税込) JAN/4906274012632	
IZF-V738 IZF-V737		
	S0-V537 ¥1,980 (税込) JAN/4906274012618	
IZF-V579 IZF-V579CP IZF-V578 IZF-V571 IZF-V570 IZF-V553		
	S0-V578 ¥3,850 (税込) JAN/4906274012755	
IZF-V559 IZF-V559CP IZF-V558 IZF-V557 IZF-V551 IZF-V550 IZF-VE558 IZF-VE550 IZF-VJ409 IZF-V543 IZF-VH552		
	S0-V557 ¥3,080 (税込) JAN/4906274012625	
IZF-V539 IZF-V539CP IZF-V538 IZF-V537 IZF-V537CP IZF-V531 IZF-V530 IZF-VE538 IZF-VE530 IZF-VJ309 IZF-V533 IZF-VH532		
	S0-V537 ¥1,980 (税込) JAN/4906274012618	
IZF-V517 IZF-V517CP		
	S0-V517 ¥1,650 (税込) JAN/4906274012601	

Vシリーズ		
該当機種	外刃	内刃
IZF-V86		S0-V85 ¥3,850(税込) JAN/4906274011239 
IZF-V37CP		S0-V65 ¥3,850(税込) JAN/4906274011246 
IZF-V36		S0-V35 ¥2,200(税込) JAN/4906274011253 
IZF-V76 IZF-VJ777		S0-V75 ¥3,080(税込) JAN/4906274011260 
FID-V417 IZF-V45		S0-V45 ¥2,200(税込) JAN/4906274011277 
IZF-V56 IZF-VE560		S0-V55 ¥3,080(税込) JAN/4906274011284 
FID-V317 IZF-V26 IZF-V25 IZF-VD01 IZF-VE25		S0-V25 ¥1,980(税込) JAN/4906274011291 
FID-V217 IZF-V16 IZF-V15		S0-V15 ¥1,650(税込) JAN/4906274011307 
	外刃・内刃セット	
		

VIDAN		
該当機種	外刃	内刃
IZF-V11		S0-V10 ¥1,320(税込) JAN/4906274009397 

IZUMI シェーバーシリーズ		
該当機種	外刃・内刃セット	
IZF-Y01		SF-72 ¥1,980(税込) JAN/4906274011697 
Cleancut		
該当機種	外刃	内刃
IZF-303 IZF-302		K190iK ¥2,750(税込) JAN/4906274010003 
IZF-150 IZF-140 IZF-4359 IZF-4358		K173i ¥1,650(税込) JAN/4906274007904 ※セイコーシェーバー-K173と共通 
IZF-C649 IZF-C539		IS-4978 ¥1,650(税込) JAN/4906274013660 

シェーバー替刃一覧(回転式)

Dシリーズ	
該当機種	外刃・内刃セット
IZR-N1461	
IZR-N1261	

Cleancut	
該当機種	外刃・内刃セット
IZD-210U IZD-C289-S	
IZD-C289-R	
IZD-120 IZD-110	
IZD-585 IZD-584 IZD-C449	

ヘアーカッター替刃一覧

ヘアーカッター	
該当機種	替刃
HC-FW36 HC-FW26 HC-FWE36 HC-FWE26	
HC-FA18 HC-FW38 HC-FW28	
HC-FW222	

充電器一覧

本体型番	充電器型番	本体型番	充電器型番
IZF-E863 IZF-V743※	IRC-23 オープン価格 USBケーブル IUC-06AC(約60cm) IUC-18AC(約1.8m) オープン価格	FID-V317 FID-V217 IZF-V539 IZF-V539CP IZF-V517 IZF-V16 IZF-V15 IZF-V11 IZF-VD01 IZF-VJ309 IZF-V517CP	IRC-9 オープン価格
IZF-V991	IRC-22 オープン価格		
IZF-V990 IZF-V951 IZF-V950 IZF-V931 IZF-V930 IZF-V750※ IZF-V972	IRC-21 オープン価格		
IZF-Y01	IRC-19 オープン価格		
HC-FW222	IRC-20 オープン価格		
HC-FA18 HC-FW38 HC-FW28 IZF-V538 IZF-V537 IZF-V26	IRC-17 オープン価格	IZF-V531 IZF-V530 IZF-VE530	IRC-9M オープン価格
HC-FA16 HC-FA15 HC-FA14 HC-FW36 HC-FW34	IRC-15 オープン価格		
FID-V417※ IZF-V999 IZF-V998 IZF-V979 IZF-V978 IZF-V977 IZF-V957 IZF-V949 IZF-V948 IZF-V939 IZF-V938 IZF-V917 IZF-V759※ IZF-V758※ IZF-V757※ IZF-V738※ IZF-V737※ IZF-V579 IZF-V579CP IZF-V578 IZF-V559 IZF-V559CP	IRC-14 オープン価格		

●価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。●写真イラストは全てイメージです。
※充電器以外に付属している充電スタンドが必要です。