









【600V-CVT325m㎡ケーブル切断 ┃切断完了時のオートリバース機能 ■切断ケーブル径にあわせた戻り量調整機構 **■21.6V** バッテリ搭載で高速切断 ▮作業部を照らす LED ライト 【安全性を考慮したロック付スイッチ 【金属製ストラップホール





繰り返し切断に便利なオートリバース機能搭載

| オー | - | リノ | /\ <u>\`</u> - | -ス | 搭載 | 戈 |
|------|-----------|----|----------------|----|-----|------|
| わずられ | bL | い戻 | し作 | 業が | 不要に | E !! |

| 型 | 番: | S7-K65 | | | | | | |
|-------|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 適 | 用: | ケーブルカッタ | | | | | | |
| 範 | 囲: | 右表 | | | | | | |
| 寸 | 法: | H120 x W460 x D230 | | | | | | |
| 質 | 量: | 3.3Kg | | | | | | |
| 公称出力: | | | | | | | | |
| 標準価格: | | 273,000 円(税抜) 300,300 円(税込) | | | | | | |

| 工具本体 | : | S7-K65 |
|-------------|---|---------|
| バッテリパック | : | BP-2120 |
| 充電器 | : | CH-21J |
| ケース | : | WB ケース |
| ▶オプション | | |
| V 3 7 7 3 7 | | |
| 肩掛けベルト | : | SPD-1 |
| | | |

| 切断能力 | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|--------------------|----------------|--|--|
| S7-K65 | | | | | | |
| 硬銅より線 | : | 150m㎡ 単 | 単芯 (φ21) | | | |
| 架橋ポリエチレン | : | 600V-CV | 325m㎡ 3 芯 | (φ65) | | |
| 絶縁ビニルシースケーブル | : | 600V-CV | 600m㎡単芯 | (φ 41) | | |
| | : | 600V-CVT | 325mm ² | (φ 66) | | |
| 6600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル | : | 6600V-CVT | 150mm ² | (φ65) | | |
| ビニル絶縁電線 | : | 600V-IV | 500m㎡単芯 | (φ35) | | |
| ビニル絶縁ビニルシースケーブル | : | 600V-VVR | 250m㎡ 4 芯 | (φ65) | | |
| | | | | | | |

マクセルイズミ株式会社

- 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039番地 TEL.0263-58-5757紀 FAX.0263-86-1002 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13 1 TEL.03-6891-2111世 FX03-6891-1700 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-1-10 TEL.06-7663-0667世 FX06-7663-0668
- 〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目22-30 TEL.092-483-5700代 FAX.092-483-5704
- 名 古 屋 7465-0025 愛知 県 名古屋市名東区上社3丁目203 TEL.052-685-5388代 RX.052-386-2163 仙 台 7984-0032 宮城県仙台市若林区荒井一丁目21番地の8 TEL.022-287-1761代 RX.022-287-1768

www.izumi.maxell.co.jp

●このカタログの記載内容は2024年12月現在のものです。※予告なく仕様等の変更をする場合があります。